

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Montfleur

maison, fromagerie

Références du dossier

Numéro de dossier : IA39000016
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1994
Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel du Jura
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison, fromagerie
Appellation : fromagerie de la coopérative de Montfleur et Pouillat
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, pièce d'affinage, chaufferie, logement, garage, jardin potager

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1820, D, 539 ; . 1985 ZM 19, 34

Historique

La maison a vraisemblablement été bâtie vers 1730 comme celle qui la jouxte (parcelle ZM 20) et qui porte cette date sur le linteau de sa porte (corps de bâtiment unique à l'origine ?). Peut-être auberge dans la 2e moitié du 19e siècle, elle est acquise vers 1891 par la société de fromagerie qui s'y établit. Attestée dans la commune dès 1856 (production de 4000 kg de fromage), la société est en grande société en 1891 et, ouverte 8 mois par an, fabrique 12 171 kg de gruyère (avec 166 vaches). En 1911, les chiffres sont de 17 351 kg de fromage pour 223 279 litres de lait. La société construit une écurie (actuelle remise à automobile) vers 1922 puis une chaufferie vers 1952. Collectant environ 500 000 litres de lait vers 1955, elle en traite 1, 4 million en 1992 et a une production moyenne de 7 meules de comté par jour. 2 cuves dans les années 1940, nombre variant en fonction des besoins. Passage au chauffage à la vapeur vers 1952. Matériel en 1992 (installation de la société Chalon-Mégard) : 5 cuves de 1000 l, soutirage sous vide, presses hydrauliques, baratte de 600 l. 76 sociétaires vers 1955, 7 en 1992.

Période(s) principale(s) : 2e quart 18e siècle

Description

Bâtiment en moellon calcaire, à étage carré et comble à surcroît, couvert de tuiles mécaniques. Pièce d'affinage en sous-sol voûtée en berceau segmentaire. Chaufferie : murs et terrasse en béton. ; surface du site en m2 : 1000

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire, moellon ; béton, parpaing de béton ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, béton en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît
Couvrements : voûte en berceau segmentaire
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans ; pignon couvert
Énergies : énergie électrique ; achetée

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA39000016/index.htm>

Illustrations



Façade antérieure.
Phot. Laurent Poupard
IVR43_19923901268ZA



Atelier de fabrication.
Phot. Laurent Poupard
IVR43_19923901269Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de l'étude du patrimoine industriel du Jura (IA39000554)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure.

IVR43_19923901268ZA

Auteur de l'illustration : Laurent Poupard

Date de prise de vue : 1992

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier de fabrication.

IVR43_19923901269Z

Auteur de l'illustration : Laurent Poupard

Date de prise de vue : 1992

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation