

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Corre
4 place Général de Gaulle

demeure

Références du dossier

Numéro de dossier : IA70000669
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale val de Saône
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : demeure
Parties constituantes non étudiées : parc, mur de clôture, balcon, portail, épi de faîtage

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1985, D, 551. Cadastre révisé pour 1938, édition à jour pour 1985, consulté en 2016.

Historique

Une pierre dans le pignon nord porte la mention suivante : "Cette maison a été faite en 1750 par le Sr Pr Folley et dame Page Destroibans (?) Spes mea deus IHS"
Période(s) principale(s) : milieu 18e siècle ()
Dates : 1750 (porte la date)

Description

La maison de forme quadrangulaire est édifiée un peu en retrait sur le côté ouest de la place centrale que le cadastre ancien montre plantée d'arbres. Elle dispose d'un parc à l'arrière. Elle est construite en moellons de calcaire enduits, les encadrements des baies et les chainages d'angles sont en pierre de taille. La façade antérieure (un étage carré, un étage de comble) est organisée selon un axe de symétrie : quatre travées constituées de baies quadrangulaires surmontées d'un arc segmentaire, comportant des persiennes à deux vantaux, sont disposées de part et d'autre de la travée centrale occupée en rez-de-chaussée par la porte d'entrée, qui ouvre au dessus d'un degré adouci. Celle-ci porte une clé d'arc sculptée à motif feuillagé surmontée d'un visage d'homme sculpté en bas relief. Ses côtés et son arc segmentaire sont moulurés, sculptés, et un motif spiralé en orne la base, de part et d'autre. Elle est surmontée d'un balcon qui repose sur deux équerres en fonte moulée. Cette baie centrale est surlignée par une corniche. Sur la façade postérieure, (possiblement modifiée?) les baies de l'étage carré et des combles manquent dans la partie gauche, affectant la symétrie. Sur le pignon nord-est, une pierre sculptée mentionne les noms des commanditaires et la date de 1750. Un escalier central en pierre dessert l'étage et le comble. La toiture à longs pans et deux croupes est couverte en petites tuiles et porte deux épis de faîtage.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier en maçonnerie

Jardins : groupe d'arbres

Illustrations



Façade antérieure
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20157001474NUC2A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

le val de Saône - aire d'étude (IA70001083)

présentation de la commune de Corre (IA70000578) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Corre

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

village de Corre (IA70000668) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Corre

Auteur(s) du dossier : Philippe Mairot

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure

IVR43_20157001474NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation