

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Baulay
rue de l' Église

Eglise de Baulay

Références du dossier

Numéro de dossier : IA70000790
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale val de Saône
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : église paroissiale
Précision sur la dénomination : Saint-Barthélémy


Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1981, A, 1046

Historique

En 1230 Baulay est connue en tant que paroisse. Le patronage est concédé au chapitre de Calmoutier transféré à Vesoul jusqu'à la Révolution. L'église construite en 1555 est consacrée le 5 novembre 1558 par Dom Nicolas Guarin, prieur de l'abbaye de Cherlieu, pour Claude de la Baume, archevêque de Besançon.

En 1770, le clocher de l'église (situé entre la nef et le sanctuaire) étant dégradé, la commune décide de le remplacer plutôt que de le réparer. Ce nouveau clocher, situé au-devant de l'église, est le clocher porche que l'on peut encore voir en place aujourd'hui. La bénédiction de la première pierre du clocher eut lieu le 19 mai 1781. La Cure fut reconstruite à son emplacement initial la même année. Le clocher et la Cure coûtèrent 20 318 francs à la commune. Deux cloches furent également fondues et bénies le 21 août 1782. L'une d'elle fut remplacée à la Révolution.



escalier du parvis de l'église

Au XIXe siècle, une restauration et un agrandissement de l'église parurent nécessaires. La construction de la nouvelle église fut décidée en mai 1833, pour la somme de 27 430 francs. Les travaux s'étalèrent sur plusieurs années, menés par l'architecte Ridoux, de 1833 à 1840 environ. En février 1849, un plan de construction de l'escalier et du parvis de l'église, de l'architecte Ridoux, évoque les travaux menés autour de l'église, pour 1 310 francs. L'église fut consacrée par le cardinal Mathieu, archevêque de Besançon, le 18 mai 1851. L'ancien cimetière initialement situé entre l'église et le presbytère, visible sur le plan d'alignement des rues, daté du 17 mars 1853, fut alors déplacé à l'emplacement de la chapelle saint Thiébaut à l'Est du village. En 1858 et 1859, des réparations sont menées sur le clocher, pour 900 francs.

En octobre 1862, une lettre du maire de la commune Edmond Millot, informe le préfet de l'état préoccupant des murs et de la toiture de l'église, impactés par l'humidité. La voûte menace de s'écrouler et le crépis amolli des murs s'est effondré sur une hauteur de près de deux mètres. La commune prévoit un budget de 3 000 francs pour les travaux urgents et demande à l'architecte de Vesoul, Servas, de préparer un devis. En février 1863, l'architecte Servas propose un devis pour

les réparations du clocher et du presbytère pour un montant de 4 600 francs. Le 7 août 1872, un courrier fait état de la réparation du clocher pour un montant de 800 francs. L'architecte Rénahy se charge du remplacement de la charpente du dôme du clocher, comme le prouve un devis du 11 février 1873. Les travaux effectués sur le clocher se poursuivent pendant plusieurs années puisque le 4 novembre 1889, une délibération municipale signée par le maire Edmond Millot, fait état d'une réparation menée sur la flèche du clocher. Les travaux de peinture et de ferblanterie s'élèvent à 230 francs. Le 10 août 1903, un devis des travaux communaux établi par l'architecte Louis Humbert, prévoit l'entretien de l'église, de sa couverture (remplacement des tuiles défectueuses) et des escaliers et rampes d'accès extérieurs. S'y ajoute la mise en peinture des ferblanteries de l'église et de la sacristie. Des réparations sont également prévues sur le mur du jardin du presbytère. Le même architecte s'occupe des travaux à l'intérieur de l'église, selon un devis daté du 24 octobre 1922. En effet, l'état de délabrement des crépis intérieurs est dénoncé et les chutes de plâtre menacent la sécurité des personnes. Une chaire à prêcher se trouvait autrefois sur le bas-côté Ouest, elle est visible sur d'anciennes cartes postales.



Vue vers le chœur, avec la chaire à prêcher

L'ensemble du décor, les statues et les vitraux sont datés du XIXe siècle.

Un inventaire des Biens dépendant de la Fabrique de l'église a été réalisé par le Conservateur des Antiquités et Objets d'Art, le 3 février 1906.

Parmi quelques remarquables objets liturgiques contenus dans l'église, une statuette reliquaie en argent du XVIIe siècle représentant saint Barthélémy et un calice du XVIIIe siècle, sont protégés au titre des Monuments historiques, classés depuis le 29 septembre 1966.

Période(s) principale(s) : Moyen Age, 16e siècle, 18e siècle, 19e siècle ()

Dates : 1557 (porte la date), 1835 (porte la date)

Description

Une volée de marches conduit à l'église de plan en croix latine, située sur une terrasse. Le portail principal, au Sud, s'insère dans le clocher-porche, auquel on accède par un perron. La porte en bois est décorée de motifs chevronnés et d'une inscription: "Ecce Janua Coeli" (c'est ici que se trouve la porte du Ciel), au-dessous d'un œil divin duquel émerge des rayons. L'arc de la porte est en anse de panier. La porte est encadrée par deux pilastres doriques, flanquée de deux quarts de cercle reliant le clocher aux bas-côtés. Ces quarts de cercle et les décrochements successifs des corniches en rehaut, produisent un effet d'ensemble dynamique sur cette façade.



Portail d'entrée de l'église.

Au-dessus de la porte se trouve un cartouche sur lequel on peut lire l'inscription: "Venite gentes et adorate dominum", qui invite les fidèles à adorer le Seigneur. Sur la corniche, huit petits pilastres ou pots décoratifs surmontés d'acrotères en forme de boules, offrent une transition entre la porte d'entrée et le clocher. Une horloge se trouve au-dessus de la corniche. Le clocher hexagonal possède une toiture bulbeuse couverte de tuiles vernissées polychromes, aux motifs de fleurons jaunes sur un fond couleur brique. Au sommet du clocher, une fine croix métallique se dresse sur un épis de faîtage.

Deux datations inscrites sont visibles sur le côté Sud: sur la porte Sud, sur le claveau de l'arc plein cintre: "rebâtie en 1835". Le transept Sud possède un claveau avec l'inscription: "1557".

L'intérieur de l'église se compose d'une large nef unique de quatre travées plafonnées, séparées par des pilastres doriques, formant une église-halle. La toiture est plate. La transition vers le chœur se fait par un arc triomphal en demi-cercle, à caissons, soutenues par quatre colonnes doriques et deux niveaux de pilastres doriques superposés. Le chœur est en demi-cercle. Deux petites ouvertures bigéminées gothiques, les restes d'une ancienne piscine, abritent le tabernacle.

La sacristie se trouve dans le prolongement du chœur.

A l'emplacement de l'ancien cimetière se trouve encore une croix de Mission en pierre avec une plaque comportant l'indication du Jubilé de 1851.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, grand appareil ;

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique

Plan : plan en croix latine

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau

Couvrements : voûte plate

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Décor

Techniques : sculpture, vitrail

Références documentaires

Documents d'archive

- **Monographie de la commune de Baulay**
par P. Burtey, instituteur, 1900.
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 5num19/2
- **Edifices Publics**
Réparations église. An IX-1894.
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 56 Edépôt 28
- **Travaux communaux**
Travaux de l'église 1838 - 1873
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 2 O 1237/6


Documents figurés

- **Baulay, l'Eglise**
Baulay, l'Eglise. Carte postale.
Archives municipales, Baulay
- **Baulay, Intérieur de l'église**
Baulay, Intérieur de l'église. Carte postale
Archives municipales, Baulay
- **Plan de l'escalier à construire pour l'église de Baulay, 1849**
Plan de l'escalier à construire pour l'église de Baulay, février 1849. Architecte Ridoux.
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 2 O 1237/6
- **Cadastre napoléonien, Baulay, 1834**
Cadastre napoléonien, Baulay, 1834. Section A.
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul


Bibliographie

- **La Haute-Saône : nouveau dictionnaire des communes. Tome I, [Abelcourt-Bourguignon] . 1972.**
La Haute-Saône : nouveau dictionnaire des communes. Tome I, [Abelcourt-Bourguignon].-Vesoul (70) :
Société d'agriculture, lettres, sciences du arts de la Haute-Saône, 1972
Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire et Patrimoine, Besançon : R.US 147


Illustrations



Cadastre napoléonien, 1834
Dess. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001598A1A



escalier du parvis de l'église
Phot. Jérôme Mongreville,
Autr. Jean-Baptiste Ridoux
IVR43_20167001581NUC4A



Plan du projet de construction
d'un escalier permettant d'accéder
au parvis de l'église, 1849
Phot. Jérôme Mongreville,
Autr. Jean-Baptiste Ridoux
IVR43_20167001582NUC4A



Eglise de Baulay
IVR43_20167001518NUC4A



Vue vers le chœur,
avec la chaire à prêcher
IVR43_20167001519NUC4A



L'église sur son degré
et la rue de l'église.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001349NUC4A



L'église, le presbytère et son jardin et
la fontaine de la Cure au premier plan.



Le presbytère et son jardin,
donnant sur la place de l'église.

L'église et son presbytère,
depuis l'avant-cour de la maison
Malapert, aujourd'hui la mairie.

Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001348NUC4A



La fontaine de la Cure, le long
du mur de clôture du presbytère.

Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001470NUC4A

Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001346NUC4A



Le mur de clôture et l'accès
au presbytère par le jardin
arrière, en face de l'église.

Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001370NUC4A

Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001398NUC4A



Le chœur et la sacristie
de l'église, côté Nord.

Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001342NUC4A



Le chœur et la sacristie de l'église,
côté Nord. A droite, la façade
Nord de l'école communale.

Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001343NUC4A



Portail d'entrée de l'église.

Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001350NUC4A



Porte latérale, à l'Est.

Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001344NUC4A



Vue de la nef en direction du chœur.

Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001335NUC4A

Croix de Mission de 1851, située à l'emplacement de l'ancien cimetière, à côté de l'église.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001368NUC4A



Vue de la nef en direction du chœur, mur collatéral Ouest.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001336NUC4A

Détail de la partie sommitale de la Croix de Mission de 1851, située à l'emplacement de l'ancien cimetière, autour de l'église.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001369NUC4A



Jonction entre le mur collatéral Ouest et le chœur: retombée de voute sur deux colonnes doubles.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001338NUC4A



Vue de la nef en direction de l'entrée principale, vantaux intérieurs du portail ouverts.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001339NUC4A



Choeur de l'église, arc en plein cintre retombant sur deux paires de colonnes doubles.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001341NUC4A



Plafond de la nef.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20167001340NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Baulay (IA70000786) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Baulay

Oeuvre(s) contenue(s) :


Oeuvre(s) en rapport :

Village de Baulay (IA70000789) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Baulay

cimetière et chapelle de Baulay (IA70000791) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Baulay

Auteur(s) du dossier : Julie Gandini

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Cadastre napoléonien, 1834

Référence du document reproduit :


- **Cadastre napoléonien, Baulay, 1834**
Cadastre napoléonien, Baulay, 1834. Section A.
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul

IVR43_20167001598A1A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



escalier du parvis de l'église

Référence du document reproduit :

- **Plan de l'escalier à construire pour l'église de Baulay, 1849**
Plan de l'escalier à construire pour l'église de Baulay, février 1849. Architecte Ridoux.
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 2 O 1237/6


IVR43_20167001581NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : Jean-Baptiste Ridoux

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan du projet de construction d'un escalier permettant d'accéder au parvis de l'église, 1849

Référence du document reproduit :

- **Plan de l'escalier à construire pour l'église de Baulay, 1849**
Plan de l'escalier à construire pour l'église de Baulay, février 1849. Architecte Ridoux.
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 2 O 1237/6

IVR43_20167001582NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : Jean-Baptiste Ridoux

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Eglise de Baulay

Référence du document reproduit :

- **Baulay, l'Eglise**
Baulay, l'Eglise. Carte postale.
Archives municipales, Baulay

IVR43_20167001518NUC4A

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue vers le chœur, avec la chaire à prêcher

Référence du document reproduit :

- **Baulay, Intérieur de l'église**
Baulay, Intérieur de l'église. Carte postale
Archives municipales, Baulay

IVR43_20167001519NUC4A

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'église sur son degré et la rue de l'église.

IVR43_20167001349NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'église et son presbytère, depuis l'avant-cour de la maison Malapert, aujourd'hui la mairie.

IVR43_20167001348NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'église, le presbytère et son jardin et la fontaine de la Cure au premier plan.

IVR43_20167001346NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le presbytère et son jardin, donnant sur la place de l'église.

IVR43_20167001398NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La fontaine de la Cure, le long du mur de clôture du presbytère.

IVR43_20167001470NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le mur de clôture et l'accès au presbytère par le jardin arrière, en face de l'église.

IVR43_20167001370NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le chœur et la sacristie de l'église, côté Nord.

IVR43_20167001342NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le chœur et la sacristie de l'église, côté Nord. A droite, la façade Nord de l'école communale.

IVR43_20167001343NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Portail d'entrée de l'église.

IVR43_20167001350NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte latérale, à l'Est.

IVR43_20167001344NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Croix de Mission de 1851, située à l'emplacement de l'ancien cimetière, à côté de l'église.

IVR43_20167001368NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la partie sommitale de la Croix de Mission de 1851, située à l'emplacement de l'ancien cimetière, autour de l'église.

IVR43_20167001369NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la nef en direction du choeur.

IVR43_20167001335NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la nef en direction du choeur, mur collatéral Ouest.

IVR43_20167001336NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Jonction entre le mur collatéral Ouest et le chœur: retombée de voute sur deux colonnes doubles.

IVR43_20167001338NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la nef en direction de l'entrée principale, vantaux intérieurs du portail ouverts.

IVR43_20167001339NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Choeur de l'église, arc en plein cintre retombant sur deux paires de colonnes doubles.

IVR43_20167001341NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plafond de la nef.

IVR43_20167001340NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation