

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire  
Bantanges  
Pré Bouchez

## **ponceau, deuxième pont du Pré Bouchez (la Seille canalisée)**

### **Références du dossier**

Numéro de dossier : IA71001661  
Date de l'enquête initiale : 2010  
Date(s) de rédaction : 2010  
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale canaux de Bourgogne  
Degré d'étude : étudié

### **Désignation**

Dénomination : pont  
Appellation : deuxième pont du Pré Bouchez

### **Compléments de localisation**

Milieu d'implantation : isolé  
Réseau hydrographique : la Seille canalisée  
Références cadastrales :

### **Historique**

Sur le chemin de halage côté rive gauche, des ponts en pierre avaient été prévus par Emiland-Marie Gauthey. Par manque de moyens financiers, ils ne sont pas inclus dans les chantiers de canalisation mais édifiés en bois. Le bois est remplacé au fil des années par des matériaux entreposés dans les chantiers des écluses. D'après les documents d'archives et les cartes, les travaux s'échelonnent sur tout le siècle, avec un premier chantier conséquent en 1815. Ce ponceau est mentionné et décrit dans un document daté de 1815 (Archives départementales de Saône-et-Loire, 3S12 et cadastre napoléonien de 1816 ; VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines, crayonné sur plan de nivellement des années 1850 et plan de bornage de 1897).

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle  
Dates : 1815 (daté par source)

### **Description**

Aspect actuel conforme à la description donnée dans le devis des ouvrages sur le chemin de halage (Archives départementales de Saône-et-loire, 3S12, 1815). "L'ouverture de ce pontceau en pierre de taille est d'un mètre. Il est composé d'un massif général de fondation, de deux culées, d'une voûte en arc de 60° et de quatre murs verticaux en prolongement des têtes surmontés d'un cordon horizontal". Il s'agit d'un ouvrage de série dont la typologie change peu au cours du temps.

### **Éléments descriptifs**

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre de taille

### **Statut, intérêt et protection**

Statut de la propriété : propriété publique

## Illustrations



Ponceau en pierre sur un  
affluent de la Seille, Seille  
en arrière-plan de l'image.

Phot. Jean-Luc Duthu  
IVR26\_20107100316NUC2A

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

présentation de la Seille canalisée (IA71001614)

synthèse sur les ouvrages liés au franchissement de la Seille canalisée : gués, bacs, ponts, ponceaux, passerelles (la Seille canalisée) (IA71001821)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Virginie Malherbe, Alain Morelière, Aurélie Lallement

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Ponceau en pierre sur un affluent de la Seille, Seille en arrière-plan de l'image.

IVR26\_20107100316NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation