

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Jouvençon
Les Mares

ponceau, pont de la Barre de Jouvençon (la Seille canalisée)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA71001668
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale canaux de Bourgogne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : pont
Appellation : pont de la Barre de Jouvençon

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Seille canalisée
Références cadastrales :

Historique

Sur le chemin de halage côté rive gauche, des ponts en pierre avaient été prévus par Emiland-Marie Gauthey. Par manque de moyens financiers, ils ne sont pas inclus dans les chantiers de canalisation mais édifiés en bois. Le bois est remplacé au fil des années par des matériaux entreposés dans les chantiers des écluses. D'après les documents d'archives et les cartes, les travaux s'échelonnent sur tout le siècle, avec un premier chantier conséquent en 1815. Ce ponceau est mentionné et décrit dans un document daté de 1815 (Archives départementales de Saône-et-Loire, 3S12 ; VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines, plan de bornage daté 1897, et crayonné sur plan de nivellement de la Seille, vers 1850).

Période(s) principale(s) : 1^{ère} moitié 19^e siècle

Description

Aspect actuel conforme à la description donnée dans le devis des ouvrages sur le chemin de halage (Archives départementales de Saône-et-loire, 3S12, 1815). "L'ouverture de ce pontceau en pierre de taille est d'un mètre. Il est composé d'un massif général de fondation, de deux culées, d'une voûte en arc de 60° et de quatre murs verticaux en prolongement des têtes surmontés d'un cordon horizontal." Il s'agit d'un ouvrage de série dont la typologie change peu au cours du temps.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre de taille

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations



Ponceau en pierre sur un affluent de la Seille. Seille au fond, en débouché.

Phot. Jean-Luc Duthu

IVR26_20107100333NUC2A



Vue rapprochée de la vanne du ponceau en pierre sur un affluent de la Seille. Seille au fond, en débouché.

Phot. Jean-Luc Duthu

IVR26_20107100334NUC2A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de la Seille canalisée (IA71001614)

synthèse sur les ouvrages liés au franchissement de la Seille canalisée : gués, bacs, ponts, ponceaux, passerelles (la Seille canalisée) (IA71001821)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Virginie Malherbe, Alain Morelière, Aurélie Lallement

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Ponceau en pierre sur un affluent de la Seille. Seille au fond, en débouché.

IVR26_20107100333NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue rapprochée de la vanne du ponceau en pierre sur un affluent de la Seille. Seille au fond, en débouché.

IVR26_20107100334NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation