

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Soing-Cubry-Charentenay
4 rue de la Fontaine

fontaine, lavoir, abreuvoir de Cubry-Lès-Soing

Références du dossier

Numéro de dossier : IA70001121
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : opération ponctuelle
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : fontaine, lavoir, abreuvoir

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2020, AB, 115

Historique

Durant la première moitié du 19^e siècle, la commune de Cubry-Lès-Soing ne possède qu'une fontaine. Sa présence est attestée dans la partie basse de la commune à proximité de la Saône, par une délibération du Conseil municipal en date du 4 mai 1820 et par le cadastre napoléonien. Cette fontaine soumise aux crues et au gel, est alors dans un état de délabrement important : le puits menace de s'effondrer et les pierres du bassin servant de lavoir et d'abreuvoir sont morcelées. Le Conseil municipal décide de réaliser des travaux de réparation, tout en ajoutant un second bassin afin de distinguer le lavoir de l'abreuvoir et d'éviter ainsi les accidents qui peuvent survenir lorsque laveuses et bétails se partagent le même bassin. Les fonds nécessaires sont réunis en 1821, le projet est confié à l'architecte Laberterie de Gray, tandis que les travaux sont adjugés à l'entrepreneur Ringuelet. Les archives ne permettent pas de confirmer la réalisation de ces travaux. En 1834, la reconstruction d'une "fontaine avec puisard, abreuvoir et lavoir" est décidée sur ce même emplacement. L'architecte Delanne conçoit le projet et les travaux sont adjugés le 13 mars 1834 à François Vejux, un entrepreneur de bâtiment demeurant à Calmoutier. Si les archives conservées ne révèlent rien du projet initial, les devis supplémentaires apportent quelques informations quant à son évolution. Ainsi celui de juin détaille le démontage du lavoir et de l'abreuvoir, ainsi que des murs entourant le puits avec le souci de pouvoir réutiliser les matériaux. La commune décide également de l'agrandissement du lavoir rectangulaire et de le rendre accessible sur ses quatre côtés, au lieu des trois initialement prévus, afin d'augmenter le nombre de places pour les laveuses. Un mur en pierre de taille est construit devant le lavoir et comporte deux portes donnant accès au lavoir et au puits, d'un mètre de large chacune, accueillant un tourniquet en fer roulant sur pivot, destiné à empêcher le passage du bétail. L'abreuvoir, qui était situé devant le lavoir, est scindé en deux abreuvoirs placés de chaque côté de la place, le long des murs d'enceinte.

Le circuit de l'eau est précisé : du puits, l'eau entre directement dans l'abreuvoir situé à l'Est de la place, puis est amenée par des corps en fonte dans l'autre abreuvoir, avant d'être acheminée vers le lavoir, puis de s'écouler vers le ruisseau. Une pente de cinq centimètres permettant l'écoulement de l'eau est prévue pour chacun des bassins.

Période(s) principale(s) : 2^e quart 19^e siècle ()

Dates : 1834 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Delanne (architecte, attribution par source), François Vejux (entrepreneur, attribution par source)

Description

La fontaine occupe une grande place entourée d'une clôture faite d'un mur à chaperon à deux versants en pierre de taille. La place est couverte d'un pavement formant un motif de quadrillage. Le puits est abrité par un édicule de style néoclassique, avec quatre arcs en plein cintre surmontés d'un fronton. Devant le puits et dans l'alignement de son édicule, le bassin du lavoir est alimenté en eau grâce à une gorge taillée dans la pierre et le reliant au puits. Cet ensemble, situé dans une partie surélevée, est séparé du reste de la place par une marche de pierres portant les traces d'une ancienne clôture métallique. La seconde partie de la place accueille deux abreuvoirs, de forme allongée et dont les extrémités sont arrondies. Les abreuvoirs sont disposés de chaque côté de la place, adossés au mur de clôture.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, petit appareil, enduit partiel ; calcaire, moyen appareil

Matériau(x) de couverture : calcaire en couverture

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Décor

Techniques :

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

- **Archives départementales de la Haute-Saône. 2 o 1372/5. Fontaines et lavoirs. Cubry-Lès-Soing. Dossier communal, 1820-1925.**

Archives départementales de la Haute-Saône. 2 o 1372/5. Fontaines et lavoirs. Cubry-Lès-Soing. Dossier communal, 1820-1925. Réparations à la fontaine et construction d'un second bassin (1820-1822) ; construction d'une fontaine avec puisard, abreuvoir et lavoir (1834) ; acquisition d'une source (1863-1866) ; établissement d'une conduite d'eau des fontaines et encaissement d'une source : travaux (1864-1870, 2 plans), acquisition de droits de servitude d'aqueduc (1866-1867) ; construction d'une fontaine avec lavoir et abreuvoir : acquisitions de bâtiments et terrains (1867-1869), travaux (1866-1870, 6 plans), réparations à la conduite d'eau et à la source (1874-1875). Monuments commémoratifs : érection d'un monument aux morts (1920-1925, 2 plans, 2 dessins).

Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 2 o 1372/5


Documents figurés

- **Cubry-Lès-Soing. Cadastre napoléonien / Bourquin [géomètre du cadastre]. Atlas parcellaire**, in Archives départementales de la Haute-Saône. Cubry-Lès-Soing. **Cadastre napoléonien / Bourquin [géomètre du cadastre]**. Vers 1840.
Section B.
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul
- **Atlas du plan d'alignement des rues de la commune de Cubry-Lès-Soing / Bernard. 5 août 1846.**
Archives départementales de la Haute-Saône. Atlas du plan d'alignement des rues de la commune de Cubry-Lès-Soing / Bernard [géomètre]. 1845.
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul


Bibliographie

- **GRISEL, Denis. Les fontaines-lavoirs en Haute-Saône au XIXe siècle. 1982.**
GRISEL, Denis. **Les fontaines-lavoirs en Haute-Saône au XIXe siècle. Monuments historiques**, 1982, n° 122 , p. 11-17.


Illustrations




Plan de situation. Extrait
du plan cadastral numérisé,
section AB, échelle 1/1000.
Dess. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR43_20217000013NUDA



Plan-masse de la fontaine, lavoir,
abreuvoir de Cubry-Lès-Soing.
Extrait du plan cadastral numérisé,
section AB, échelle 1/1000.
Dess. Pierre-Marie Barbe-Richaud
IVR43_20217000009NUDA



Construction des fontaines dans
le village [Plans de situation
des fontaines], 15 avril 1867.
Phot. Jérôme Mongreville,
Autr. Christophe Colard
IVR43_20207000431NUC4A



Place de la fontaine.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167001846NUC2A



Place de la fontaine
vue depuis le pont.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167001847NUC2A



Abreuvoir adossé au
mur sud de la place.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167001848NUC2A



Lavoir et puits.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167001849NUC2A



Lavoir et gorge servant
à l'écoulement de l'eau.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167001850NUC2A




Puits et lavoir depuis l'abreuvoir.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167001851NUC2A



Puits et son édicule.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167001852NUC2A



Puits.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20167001853NUC2A




Abreuvoir adossé au
mur nord de la place.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20217000455NUC4A

Dossiers liés

Est partie constituante de : réseau d'adduction des eaux de la commune de Cubry-Lès-Soing (IA70001227) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Soing-Cubry-Charentenay

Auteur(s) du dossier : Jo-Ann Campion

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan de situation. Extrait du plan cadastral numérisé, section AB, échelle 1/1000.

IVR43_20217000013NUDA

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2020

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Plan-masse de la fontaine, lavoir, abreuvoir de Cubry-Lès-Soing. Extrait du plan cadastral numérisé, section AB, échelle 1/1000.

IVR43_20217000009NUDA

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2020

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Construction des fontaines dans le village [Plans de situation des fontaines], 15 avril 1867.

Référence du document reproduit :

- **Cubry-Lès-Soing. Construction des fontaines. 15 avril 1867.**
Archives départementales de la Haute-Saône. 2 o 1372/5. *Construction des fontaines* [Plan]/ [Christophe] Colard. Gray : dessin à l'encre et aquarelle sur papier. 15 avril 1867, 56 x 41 cm, 1/500.
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 2 O 1372/5

IVR43_20207000431NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : Christophe Colard

Date de prise de vue : 2020

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Place de la fontaine.

IVR43_20167001846NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Place de la fontaine vue depuis le pont.

IVR43_20167001847NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Abreuvoir adossé au mur sud de la place.

IVR43_20167001848NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Lavoir et puits.

IVR43_20167001849NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Lavoir et gorge servant à l'écoulement de l'eau.

IVR43_20167001850NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Puits et lavoir depuis l'abreuvoir.

IVR43_20167001851NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Puits et son édicule.

IVR43_20167001852NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Puits.

IVR43_20167001853NUC2A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Abreuvoir adossé au mur nord de la place.

IVR43_20217000455NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation