

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or  
Barbirey-sur-Ouche  
bief 31 du versant Saône

## maison de garde de Barbirey-sur-Ouche (canal de Bourgogne)

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA21003732  
Date de l'enquête initiale : 2008  
Date(s) de rédaction : 2008, 2011  
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale canaux de Bourgogne  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : maison  
Genre du destinataire : de garde

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Réseau hydrographique : canal de Bourgogne  
Références cadastrales :

### Historique

Le 9 janvier 1844, le conducteur Valotte, faisant office d'ingénieur ordinaire, dressa le projet de 5 maisons de garde au port de Pont-d'Ouche, à Barbirey, au port de Pont-de-Pany, à Velars-sur-Ouche, à Longecourt. Leur procès verbal de réception fut rédigé en 1848 par le même Valotte. Jean-Baptiste Humbert, de Vandenesse, était l'entrepreneur par adjudication (Archives départementales de la Côte-d'Or, SM art. 21835). Celle de Barbirey a été construite à partir de 1846-1847 (date d'acquisition des terrains) (Archives départementales de la Côte-d'Or, XIII S 1 a / 76). Ces maisons reprennent le modèle de maison éclusière fourni en 1811 par l'ingénieur Foucherot, visé en 1812 par l'ingénieur Sutil (Archives départementales de l'Yonne 3 S 87).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Dates : 1844 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Valotte (conducteur de travaux, attribution par source), Jacques Foucherot (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

### Description

Rive droite, maison couverte d'un toit à longs pans avec des extensions arrières sous appentis. Pignon droit : fenêtre rectangulaire. Pignon gauche : fenêtre semi-circulaire. Accès à la cave par une porte sur la façade latérale. Ensemble construit en moellons enduits à l'origine (mais aujourd'hui rendus apparents) et couvert de tuiles mécaniques.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage en surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert

## Typologies et état de conservation

Typologies : Maison de type « Foucherot ». Elle se distingue par un plan rectangulaire et une toiture à longs pans, avec un mur gouttereau parallèle au sas de l'écluse. Elle se compose d'une cave qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Les baies du rez-de-chaussée, une porte encadrée par deux fenêtres, sont rectangulaires. A l'étage, au niveau des murs-pignons, elles adoptent une forme en plein-cintre ou semi-circulaire.

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété publique

## Illustrations



Maison de garde de face.  
Phot. Thierry Kuntz  
IVR26\_20122102501NUC4A



Maison de garde prise d'amont.  
Le pont isolé à gauche.  
Phot. Thierry Kuntz  
IVR26\_20122102503NUC4A

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

présentation du canal de Bourgogne (canaux de Bourgogne) (IA21003645)

synthèse sur les maisons du canal de Bourgogne (canal de Bourgogne) (IA21004585)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Virginie Inguenau, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Maison de garde de face.

IVR26\_20122102501NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison de garde prise d'amont. Le pont isolé à gauche.

IVR26\_20122102503NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation