

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Maîche

2 montres-bracelets mécaniques pour femme

Références du dossier

Numéro de dossier : IM25005321

Date de l'enquête initiale : 2015

Date(s) de rédaction : 2015

Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel du Doubs

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : montre

Précision sur la dénomination : montre mécanique

Appellations : montre-bracelet

Compléments de localisation

Historique

Ces deux montres pour femme ont été fabriquées par la SA Rellicac, celle plaquée or dans les années 1950-1960, celle rhodiée vers 1970-1975. Fondée par Charles Cailler en 1947, l'entreprise Rellicac a connu plusieurs implantations à Maîche : ancien atelier **Spinelli** au 2 rue Sainte-Anne puis maison **Cailler** au 12 de la même rue en 1949 et usine **Rotschi** 7-9 rue du Mont de 1964-1965 à 1976, date de sa disparition. Les deux montres associent à un boîtier français non signé un mouvement mécanique. La montre plaquée or utilise un mouvement Cupillard 55 (avec amortisseurs de chocs Incabloc), développé par la société **Ebauches Cupillard** SA, de Villers-le-Lac ; l'autre est mue par un mouvement France Ebauches FE 68 (doté des mêmes amortisseurs de chocs). Cette dernière SA est née de la fusion, le 2 avril 1967, de quatre sociétés horlogères : à Maîche les Ets Joseph Jeambrun et Cie (au **26 rue de Saint-Hippolyte**) et la société **Technic Ebauche** (anciennement **Maire et Perrier**), présente sur deux sites (au **1 avenue du Maréchal Leclerc** et au **4 rue de la Gare**), à Villers-le-Lac Ebauches Cupillard et à Annemasse (Haute-Savoie) la Fabrique d'Ebauches de Montres du Genevois (Femga), fermée dès 1968. A l'issue de cette fusion, France Ebauches a maintenu à son catalogue certains des calibres existants, les référant à son nom et les faisant évoluer : le Femga 68 (signalé dès 1955 et doté d'antichocs Epsilon 102) est ainsi devenu FE 68 puis FE 68-A.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle ()

Stade de la création : œuvre de série

Auteur(s) de l'œuvre : Rellicac (horloger, attribution par tradition orale)

Lieu d'exécution : Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Maîche, 7-9 rue du Mont, usine d'horlogerie (usine de fournitures pour l'horlogerie) Rotschi ou de la Société d'Horlogerie de Maîche, puis usine de montres de la SA Rellicac

Description

Les deux montres pour femme ont toutes deux un boîtier en laiton, muni d'un fond en acier, d'une glace en plastique et d'un bracelet métallique (chaîne à fermoir), fixé à l'aide de deux grosses anses. Montres à remontage manuel, elles n'indiquent toutes les deux que les heures et les minutes. Celle carrée, plaquée or, utilise un mouvement mécanique Cupillard 55 : calibre 5 1/4 x 8 3/4 lignes (12,8 x 19,6 mm), battant avec une fréquence de 18 000 alternances/heure (2,5 Hz), échappement à ancre, amortisseurs de chocs Incabloc (le modèle Cupillard 55 original est dépourvu d'amortisseurs de chocs), 17 rubis synthétiques. Son cadran doré porte deux aiguilles également dorées. La montre ronde, rhodiée, a une lunette décorée de motifs floraux ou d'arabesques en relief et une couronne de remontoir (bouton) sur laquelle est collée une pierre. Ses deux aiguilles bleuies sont actionnées par un mouvement mécanique FE 68 : calibre 5 1/2 x 6 3/4 lignes (13 x 15,55 mm),

battant avec une fréquence de 21 600 alternances/heure (3 Hz), échappement à ancre, amortisseurs de chocs Incabloc, 17 rubis synthétiques, réserve de marche de 39 heures.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : horlogerie

Matériaux : laiton ; acier ; alliage spécial(?) ; matériau de synthèse

Mesures : : NaN

Dimensions hors tout (en mm) de la montre plaquée or avec son bracelet : l = 198 ; dimensions hors tout de la boîte (avec couronne et glace) : l = 39,7, la = 20, h = 7,8. Dimensions hors tout (en mm) de la montre rhodiée avec son bracelet : l = 173 ; dimensions hors tout de la boîte (avec couronne et glace) : l = 29,2, la = 21,3, h = 8,2 ; d de la boîte = 18,5.

Inscriptions & marques : inscription technique (sur l'œuvre, gravé), graduations (sur l'œuvre, peint)

Précisions et transcriptions :

Le cadran carré de la montre plaquée or porte une graduation : traits des unités et nombres de 1 à 12 ; l'inscription BREVETE SGD est gravée dans le fermoir du bracelet. Le cadran rond de la montre rhodiée porte uniquement les nombres de 1 à 12.

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

- **Catalogue des fournitures des mouvements français de montres. 2e éd., 1973.**
Catalogue des fournitures des mouvements français de montres. 2e éd. - Paris : Centre d'Information de la Montre française, 1973. 2 classeurs, non paginés : ill. ; 32 cm. 1ère éd. en 1968, mises à jour en octobre 1970, mai 1971, juin 1972 et juillet 1973. Fiches techniques donnant pour chaque calibre (mouvement), et ses variantes, ses caractéristiques techniques et la liste des fournitures le composant.
Fiches techniques des calibres Cupillard 55, FE 68 et FE 68-A.

Documents figurés

- **[Dessin du mouvement Cupillard 55], 1973.**
[Dessin du mouvement Cupillard 55], dessin imprimé, s.n., s.d. [1973]. Publié dans : *Catalogue des fournitures des mouvements français de montres.* 2e éd., 1973, fiche technique correspondante, p. 1.
- **Calibre 5 1/4''' - [Cupillard] 55 - 15 à 21 rubis [éclaté des fournitures], 1973.**
Calibre 5 1/4''' - [Cupillard] 55 - 15 à 21 rubis [éclaté des fournitures], dessin imprimé, s.n., s.d. [1973].
Publié dans : *Catalogue des fournitures des mouvements français de montres.* 2e éd., 1973, fiche technique correspondante, p. 2.
- **[Dessin du mouvement FE 68], 1973.**
[Dessin du mouvement FE 68], dessin imprimé, s.n., s.d. [1973]. Publié dans : *Catalogue des fournitures des mouvements français de montres.* 2e éd., 1973, fiche technique correspondante, p. 1.
- **Calibre 5 1/2''' 68 - 17 rubis [éclaté des fournitures du FE 68], 1973.**
Calibre 5 1/2''' 68 - 17 rubis [éclaté des fournitures du FE 68], dessin imprimé, s.n., s.d. [1973]. Publié dans : *Catalogue des fournitures des mouvements français de montres.* 2e éd., 1973, fiche technique correspondante, p. 2.

Multimedia

- **Kaliber : Cupillard 55, 27 juillet 2010.**
Kaliber : Cupillard 55. - 27 juillet 2010. Fiche accessible en ligne sur le blog Uhrforum à l'adresse : <http://uhrforum.de/identifizierte-uhwerke-die-weder-bei-ranfft-lorenz-noch-im-watch-wiki-zu-finden-sind-t86322-13> (consultation : 2 décembre 2015).
- **Lorentz, Christoph. [Notice technique sur le calibre] Cupillard 55-A-21, limite 20e siècle 21e siècle.**
Lorentz, Christoph. [Notice technique sur le calibre] *Cupillard 55-A-21.* - S.d. [limite 20e siècle 21e siècle]. Document accessible sur internet sur le site de Christoph Lorenz (The Metatechnical Cabinet), à l'adresse : <http://17jewels.info/movements-en/movements-c-en/movements-c-cupillard-en/470-cupillard-55-a-21.html> (consultation : 2 décembre 2015).
- **Ranfft, Roland. [Notice technique sur le calibre] Fe 68 (=Femga 68), 1er quart 21e siècle.**
Ranfft, Roland. [Notice technique sur le calibre] *Fe 68 (=Femga 68).* - S.d. [1er quart 21e siècle]. Document accessible sur internet sur le site de Roland Ranfft (Ranfft Watches), à l'adresse http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi?10&ranfft&&2uswk&FE_68 (consultation : 2 décembre 2015).
- **Ranfft, Roland. [Notice technique sur le calibre] Femga 68 (=Fe 68), 1er quart 21e siècle.**
Ranfft, Roland. [Notice technique sur le calibre] *Femga 68 (=Fe 68).* - S.d. [1er quart 21e siècle]. Document accessible sur internet sur le site de Roland Ranfft (Ranfft Watches), à l'adresse http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi?10&ranfft&&2uswk&Femga_68 (consultation : 2 décembre 2015).

Annexe 1

Fiche technique du calibre Cupillard 55

Fiche technique du calibre Cupillard 55, extraite du *Catalogue des fournitures des mouvements français de montres*. 2e éd. - Paris : Centre d'Information de la Montre française, 1973, 2e classeur, section France Ebauches, 3 p. : ill. ; 30 cm.

Annexe 2

Fiche technique du calibre FE 68

Fiche technique du calibre FE 68, extraite du *Catalogue des fournitures des mouvements français de montres*. 2e éd. - Paris : Centre d'Information de la Montre française, 1973, 2e classeur, section France Ebauches, 2 p. : ill. ; 30 cm.

Annexe 3


Fiche technique du calibre FE 68-A (mise à jour de 1980)

Fiche technique du calibre FE 68-A (mise à jour de 1980), extraite du *Catalogue des fournitures des mouvements français de montres*. 2e éd. - Paris : Centre d'Information de la Montre française, 1973, 2e classeur, section France Ebauches, 2 p. : ill. ; 30 cm.

Illustrations




[Dessin du mouvement
Cupillard 55], 1973.
Autr. auteur inconnu
IVR43_20162500110NUC4A



Calibre 5 1/4''' - 55 - 15 à 21 rubis
[éclaté des fournitures], 1973.
Autr. auteur inconnu
IVR43_20162500141NUC2A



[Dessin du mouvement FE 68], 1973.
Autr. auteur inconnu
IVR43_20162500103NUC4A



Calibre 5 1/2''' 68 - 17 rubis
[éclaté des fournitures], 1973.

Autr. auteur inconnu
IVR43_20162500104NUC4A



Vue d'ensemble des deux montres.

Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20152502606NUC4A



Montre plaquée or, à
mouvement Cupillard 55.

Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20152502607NUC4A



Face supérieure des deux
montres, vue en plongée.

Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20152502604NUC4A



Face supérieure des deux montres.

Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20152502605NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

le Pays horloger et son patrimoine industriel (IA25001311)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

les montres de la collection de Michel Simonin (IM25005305) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Maïche

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



[Dessin du mouvement Cupillard 55], 1973.

Référence du document reproduit :

- **[Dessin du mouvement Cupillard 55], 1973.**

[Dessin du mouvement Cupillard 55], dessin imprimé, s.n., s.d. [1973]. Publié dans : *Catalogue des fournitures des mouvements français de montres*. 2e éd., 1973, fiche technique correspondante, p. 1.


IVR43_20162500110NUC4A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

CALIBRE 5 1/4''' - 55 - 15 à 21 Rubis



Calibre 5 1/4''' - 55 - 15 à 21 rubis [éclaté des fournitures], 1973.

Référence du document reproduit :

- **Calibre 5 1/4''' - [Cupillard] 55 - 15 à 21 rubis [éclaté des fournitures], 1973.**
Calibre 5 1/4''' - [Cupillard] 55 - 15 à 21 rubis [éclaté des fournitures], dessin imprimé, s.n., s.d. [1973].
Publié dans : *Catalogue des fournitures des mouvements français de montres*. 2e éd., 1973, fiche technique correspondante, p. 2.

IVR43_20162500141NUC2A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



[Dessin du mouvement FE 68], 1973.

Référence du document reproduit :


- **[Dessin du mouvement FE 68], 1973.**
[Dessin du mouvement FE 68], dessin imprimé, s.n., s.d. [1973]. Publié dans : *Catalogue des fournitures des mouvements français de montres*. 2e éd., 1973, fiche technique correspondante, p. 1.

IVR43_20162500103NUC4A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Calibre 5 1/2''' 68 - 17 rubis [éclaté des fournitures], 1973.

Référence du document reproduit :

- **Calibre 5 1/2''' 68 - 17 rubis [éclaté des fournitures du FE 68], 1973.**
Calibre 5 1/2''' 68 - 17 rubis [éclaté des fournitures du FE 68], dessin imprimé, s.n., s.d. [1973]. Publié dans : Catalogue des fournitures des mouvements français de montres. 2e éd., 1973, fiche technique correspondante, p. 2.

IVR43_20162500104NUC4A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble des deux montres.

IVR43_20152502606NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Montre plaquée or, à mouvement Cupillard 55.

IVR43_20152502607NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Face supérieure des deux montres, vue en plongée.

IVR43_20152502604NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Face supérieure des deux montres.

IVR43_20152502605NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation