

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs  
Indevillers  
place Gaston Bourquard

## mairie - fromagerie d'Indevillers

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA25001963  
Date de l'enquête initiale : 2019  
Date(s) de rédaction : 2019  
Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel du Doubs  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : fromagerie, mairie  
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, pièce d'affinage, boutique, logement, garage

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 2019, E, 1203, 1204

### Historique

La fromagerie est bâtie en 1930-1931, sur un territoire où l'industrie fromagère est présente depuis près d'un siècle. En effet, la commune compte en 1841 une fruitière traitant 1,8 t de lait et produisant 475 kg de fromage. Il y en a trois en 1851 : une en société à Montnoiron (fondée en 1847 et fabriquant 4,5 t de fromage avec le lait de 40 vaches) et deux privées, la première au château de Chauvilliers (créée en 1842, 2,5 t de fromage, 20 vaches) et l'autre Sous la Frète (1849, 3 t et 25 vaches, "exploitée par un seul propriétaire"). Elles sont quatre en 1856 (réunissant 31 sociétaires et produisant 16 t de fromage, vendu en Alsace et à Pontarlier), trois en 1858 (13 t de gruyère et 181 vaches), deux en 1867 et 1873, quatre de nouveau en 1891. Cette même année, le 13 avril, 15 exploitants s'associent pour créer au village une société qui recrute un fromager suisse, Benoît Rufenacht. Installé dans la maison des frères Maître, l'établissement est alimenté par le lait de 25 vaches. C'est le seul subsistant dans la commune en 1929 (il convertit alors 400 000 l de lait en emmental). La fromagerie actuelle est édifée sur un terrain où s'élevait une maison (dessinée sur le plan cadastral de 1830) incendiée peu auparavant. Le projet en date du 2 mai 1930, de l'architecte Alphonse Dubois, de Saint-Hippolyte, se monte à 222 427,73 F, soit 238 000 F avec les honoraires et la somme à valoir pour imprévus. Les travaux sont adjugés le 12 juillet 1930 à l'entrepreneur Raoul Lacoste, de Maîche. Le 25 septembre, les fouilles sont terminées ; le 27 octobre, les murs sont arasés à 1,50 m au-dessus du niveau du 1er étage ; le 29 novembre, le gros-œuvre et la charpente sont terminés, et les tuiles mécaniques posées ; le 26 février 1931, "une partie de la menuiserie est prête à être mise en place". La réception a lieu le 28 avril suivant. Le bâtiment (qui sera doté d'une boutique en 2011) abritera aussi jusque vers 1991 la mairie dans son étage en surcroît.

Vers 1950, la société réunit 30 sociétaires produisant environ 800 t de lait, vendues à un acheteur qui les transforme sur place en emmental, tandis que celle du hameau de Montnoiron est plus modeste (5 sociétaires, 500 t de lait). Elle cesse la vente de lait en 1975 et passe en gestion directe. Elle augmente de taille par fusion avec celles de Burnevillers le 1er janvier 1963, de Montnoiron le 1er janvier 1982, de **Glère - Vernois-le-Fol** en 1989. Elle renouvelle donc son matériel en 1982 (remplacement des cuves, installation d'un soutirage par pompe à caillé et d'un pressage pneumatique sous cloche), date d'achat du bâtiment à la mairie. Elle travaille 2 600 000 l de lait en 1984, 3 820 000 l en 1988 (transformés en emmental grand cru), 4 500 000 l en 1998 (soit 450 t d'emmental), 3 300 000 l en 2000 (fournis par 20 exploitations). Le passage en 1999 de la fabrication d'emmental à celle du comté s'accompagne de quelques départs de sociétaires (26 restent soit 15 exploitations) et d'une baisse du litrage collecté (3 500 000 l). En 2012, ce litrage est de 4 500 000 l donnant 400 t de comté, soit 28 meules par jour affinées notamment par les sociétés **Arnaud** (Jurafllore à Poligny, Jura) et Grillot (Ornans).

En 2015, les 27 sociétaires (sur 16 exploitations) fournissent 4 940 000 l de lait. Avec trois cuves de 4 000 l et 50 places de pressage, le fromager et son aide transforment 85 % du lait en 425 t de comté (affiné par Arnaud et Monts et Terroirs à Poligny, et par Seigne-Martin à Nantua, Ain), 15 % en 32 t de gruyère (Monts et Terroirs) et produisent 18 t de crème (dont 1,2 transformée en beurre). Mais les possibilités d'extension sont limitées, avec une cave trop petite (520 meules) et un bâtiment enclavé, notamment pour l'enlèvement du sérum vendu à Franche-Comté Sérum (Port-sur-Saône, Haute-Saône) puis Lacto-Sérum France (Verdun, Meuse). La société décide donc la construction à l'extérieur du village, au Champ du Rang, d'une **nouvelle fromagerie** dans laquelle la production débute fin mars 2018. L'ancienne est alors désaffectée.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()

Dates : 1930 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Alphonse Dubois (architecte, attribution par source)

## Description

La fromagerie, aux murs de moellons calcaires enduits, est éclairée à l'aide de fenêtres dont les piédroits sont en briques grises, matériau aussi utilisé pour réaliser un bandeau continu à hauteur des linteaux de l'étage carré. Elle comporte un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un étage en surcroît, desservis par un escalier dans-oeuvre et deux escaliers extérieurs droits (dont un au moins est récent). Elle est coiffée par un toit à longs pans, pignon couverts et tuiles mécaniques. Le garage au nord est en béton tant pour les murs (parpaings enduits) que pour le toit (terrasse). La boutique, à l'ouest, a des murs protégés par un essentage de matériau synthétique ; elle est en rez-de-chaussée avec toit terrasse.

## Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; béton, parpaing de béton, enduit

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, béton en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage en surcroît

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert ; terrasse

Escaliers : escalier dans-oeuvre ; escalier de distribution extérieur : escalier droit, escalier en maçonnerie, escalier en charpente métallique

Énergies : énergie électrique : achetée

## Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Références documentaires

### Documents d'archive

- **3 P 316 Cadastre de la commune d'Indevillers, 1830-1936**  
3 P 316 Cadastre de la commune d'Indevillers, 1830-1936
  - 3 P 316 : Atlas parcellaire (15 feuilles), 1830
  - 3 P 316/1 : Registre des états de sections, [1832 ?]
  - 3 P 316/2 : Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, [1832 ?-1913]
  - 3 P 316/3 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1882-1910
  - 3 P 316/4 : Matrice cadastrale des propriétés non bâties, 1914-1936
  - 3 P 316/5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1911-19363 P 316/4 Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1914-1936  
Archives départementales du Doubs, Besançon : 3 P 316
- **325 O 4 Indevillers. Travaux communaux divers, 1852-1930**  
325 O 4 Indevillers. *Travaux communaux divers*, 1852-1930  
Archives départementales du Doubs, Besançon : 325 O 4

- **Archives départementales du Doubs : 1895 W 32 Direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Doubs. Service Appui technique et ingénierie (1986-1991).**  
Archives départementales du Doubs : 1895 W 32 Direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Doubs. Service Appui technique et ingénierie (1986-1991).  
Dossier Fromagerie de Trévillers (1986-1991)  
Archives départementales du Doubs, Besançon : 1895 W 32

## Bibliographie

- **Courtieu, Jean (dir.). Dictionnaire des communes du département du Doubs, 1982-1987.**  
Courtieu, Jean (dir.). *Dictionnaire des communes du département du Doubs*. Besançon : Cêtre, 1982-1987. 6 t., 3566 p.  
1985, t. 4, p. 1682-1684
- **Fromageries [statistique], 1851.**  
Fromageries [statistique]. *Annuaire du Doubs*, 39e année, 1851, p. 235-267.
- **Garapon, Louis. Enquête agricole 1929. Département du Doubs. Rapport général, 1937.**  
Garapon, Louis. *Enquête agricole 1929. Département du Doubs. Rapport général*. - Besançon : Jacques et Demontrond, 1937. 405 p. : ill. ; 25 cm.  
p. 288
- **Narbey, Bernard (dir.). Evolution d'un territoire laitier sur le plateau de Maîche. Exploitations et fromageries du XIXe au XXIe siècle, 2016.**  
Narbey, Bernard (dir.). *Evolution d'un territoire laitier sur le plateau de Maîche. Exploitations et fromageries du XIXe au XXIe siècle*. - S.l. : Mémoire de l'Agriculture comtoise, Au Clos du Doubs, avril 2016. 28 p. : ill. ; 30 cm.  
p. 12, 20, 25
- **Narbey, Bernard. Fromagerie d'Indevillers, 2017**  
Narbey, Bernard. *Fromagerie d'Indevillers*. - S.l. : s.d. [2017]. 14 p. ; 30 cm.
- **Le patrimoine des communes du Doubs, 2001.**  
*Le patrimoine des communes du Doubs*. - Paris : Flohic, 2001. 2 vol., 1387 p. : ill. ; 25 cm. (Le patrimoine des communes de France).  
p. 1249 : ill.
- **Vuillet, Bernard. Entre Doubs et Dessoubre. Tome III. Autour de Charquemont et Damprichard, 1991.**  
Vuillet, Bernard. *Entre Doubs et Dessoubre. Tome III. Autour de Charquemont et Damprichard*, d'après la collection de cartes postales de Georges Caille. - Les Gras : B. Vuillet, Villers-le-Lac : G. Caille, 1991. 243 p. : cartes postales ; 31 cm.  
p. 231

## Illustrations



Vue d'ensemble du village et de la fromagerie, depuis le sud.



Façade antérieure, de trois quarts droite.

Plan-masse et de situation. Extrait  
du plan cadastral, 2019, section E.  
Dess. Bertrand Turina  
IVR43\_20202500332NUDA



Façade antérieure, de  
trois quarts gauche.  
Phot. Sonia Dourlot  
IVR43\_20192500941NUC4A



Façade postérieure, de  
trois quarts gauche.  
Phot. Sonia Dourlot  
IVR43\_20192500943NUC4A

Phot. Sonia Dourlot  
IVR43\_20192500939NUC4A



Façade antérieure : travées  
centrales en partie haute.  
Phot. Sonia Dourlot  
IVR43\_20192500944NUC4A



Façade postérieure : travées centrales.  
Phot. Sonia Dourlot  
IVR43\_20192500945NUC4A

Phot. Sonia Dourlot  
IVR43\_20192500940NUC4A



Façades postérieure  
et latérale gauche.  
Phot. Sonia Dourlot  
IVR43\_20192500942NUC4A

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

le Pays horloger et son patrimoine industriel (IA25001311)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2019, section E.

IVR43\_20202500332NUDA

Auteur de l'illustration : Bertrand Turina

Date de prise de vue : 2020

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du village et de la fromagerie, depuis le sud.

IVR43\_20192500939NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure, de trois quarts droite.

IVR43\_20192500940NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure, de trois quarts gauche.

IVR43\_20192500941NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure : travées centrales en partie haute.

IVR43\_20192500944NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façades postérieure et latérale gauche.

IVR43\_20192500942NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure, de trois quarts gauche.

IVR43\_20192500943NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure : travées centrales.

IVR43\_20192500945NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation