

viaducs, ponts, passerelles et aqueducs de la voie ferrée Andelot - La Cluse

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00141265

Date de l'enquête initiale : 2004

Date(s) de rédaction : 2008

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale la voie ferrée Andelot - La Cluse

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Désignation

Dénomination : viaduc, pont, passerelle, aqueduc

Aires d'études : la voie ferrée Andelot - La Cluse, Jura, Ain

Localisations :

Historique

Longue de 116 kilomètres, la ligne Andelot - La Cluse compte près de 400 ponts, viaducs, passerelles et aqueducs, soit en moyenne un tous les 300 mètres. Ces ouvrages sont construits en même temps que la plate-forme de la voie par les entrepreneurs adjudicataires des lots d'infrastructure. Ils sont donc réalisés de 1865 à 1867 pour la section Andelot Champagnole (entreprise Guichard), de 1881 à 1900 pour Champagnole - Morez (Girard, Laporte, Genet, Miclo, Fougerolle, Allard), de 1905 à 1912 pour Morez - Saint-Claude (Trunel, Ducellier, Mercier et Lafont) et de 1881 à 1887 pour Saint-Claude - La Cluse (Bergeron et Crépel, Grand - remplacé par Jousse en 1883 -, Jourdan - remplacé par Bozzonetti en 1885 -, Gaya). La construction de deux d'entre eux s'avère problématique : alors que l'entrepreneur Girard en a déjà réalisé les culées et une pile, le viaduc de Syam, sur l'Ain, doit être détruit suite à des glissements de terrain durant l'hiver 1882 et reporté 1600 m en amont, où il est rebâti par Laporte ; plus en aval, le pont en maçonnerie enjambant la Bienne (communes de Chassal et Molinges) est détruit par des crues en 1886 et 1899 puis reconstruit en 1900 avec un tablier métallique. Les réalisations initiales font appel aux plans type de la compagnie du PLM (Paris - Lyon - Méditerranée), diffusés avec ceux d'autres compagnies par le ministère des Travaux publics en 1879, et privilégient les ouvrages en maçonnerie plutôt que ceux métalliques. Les viaducs par contre, ouvrages hors normes, constituent autant de réponses distinctes adaptées à la topographie locale et n'ont pas de plan type. Mais là encore règne la pierre (seuls les viaducs de la Renvoise et de Syam ont un tablier métallique) et ceci même au début du 20^e siècle : est-ce alors l'influence de Paul Séjourné (1851-1939) qui, entré au PLM en 1896, devient ingénieur en chef du service de la Construction le 1^{er} novembre 1909 ? Auteur du viaduc de Morez, Séjourné est le vulgarisateur du système de construction par rouleaux successifs clavés par tronçon (une fois mis en place, le premier rouleau supporte le ou les rouleaux suivants), permettant de limiter le nombre des cintres, leur poids et leur coût. Ce système est appliqué à l'ensemble des viaducs entre Morez et Saint-Claude. Une passerelle (à Champagnole, PK 015.300) et une dizaine de ponts sont bâties dans un second temps : pour le passage d'un chemin de fer d'intérêt local (Lavans-lès-Saint-Claude 1898-1899, Saint-Laurent-en-Grandvaux 1904, Andelot-en-Montagne vers 1927), lors de la déviation d'une route (Lavans-lès-Saint-Claude 1986-1987, Champagnole 1992 et 1994, Oyonnax 4^e quart 20^e siècle), à l'occasion d'un remodelage urbain (Oyonnax 4^e quart du 20^e siècle), voire lors d'une rectification de la ligne (Montréal-La-Cluse 1996). Le maître d'ouvrage n'est plus alors systématiquement Réseau ferré de France mais peut être la Direction départementale de l'Équipement. Trois ponts ont été détruits, à Lavans-lès-Saint-Claude et Montréal-La-Cluse. Les modifications des ouvrages existants ont consisté en quelques confortements et dans le remplacement de tabliers métalliques (constituant autant de " points durs ") par des poutrelles enrobées. Propriété d'un établissement de l'État et propriété du département.

Période(s) principale(s) : 3^e quart 19^e siècle () 4^e quart 19^e siècle () 1^{er} quart 20^e siècle () 4^e quart 20^e siècle ()

Description

L'étude a recensé 383 ponts et ouvrages d'art apparentés destinés à permettre d'une part le franchissement d'obstacles par la voie ferrée, d'autre part le maintien des circulations entravées par la ligne. La première catégorie inclut les ponts et viaducs, au nombre de 113 et réunis sous l'appellation de ponts-rails ou ponts ferroviaires. La seconde comprend des passages supérieurs (16 ponts routiers - ou ponts-routes - et 2 passerelles - réservées aux piétons), établis au-dessus de la voie, et des passages inférieurs, permettant la traversée de la voie en souterrain. A cette catégorie se rattachent aussi les petits ouvrages servant à l'écoulement de l'eau : aqueducs, dalots (" aqueducs dont la voûte est remplacée par une dalle ") et buses. Ont également été pris en compte quelques éléments qui, en liaison directe avec la voie ferrée, ont été réalisés dans un second temps (pour le passage d'un chemin de fer d'intérêt local ou d'une route déviée, le remplacement d'un passage à niveau ou d'un ouvrage en mauvais état, etc.). Pertinente sur le terrain, la typologie de la SNCF, basée sur les dimensions des ouvrages d'art, a été adoptée : tout passage inférieur est considéré comme un aqueduc s'il a moins de 2 m d'ouverture (largeur intérieure) et comme un pont s'il dépasse cette dimension. Suivant cette classification, les aqueducs ne sont pas forcément réservés au passage de l'eau, ce dont rendent compte en 1879 les plans type d'aqueducs de 1, 50 m d'ouverture : celui destiné à l'écoulement des eaux a 1, 50 m de hauteur sous clef et celui réservé aux piétons 2, 50 m. Ils peuvent d'ailleurs assurer les deux fonctions comme l'atteste un document de 1881, exposant " que le chemin sur lequel est projeté l'aqueduc-passage [à Molinges] est très fréquenté, par les personnes qui se rendent aux usines et aux propriétés situées sur la rive droite de la Bienne ; [...] enfin que les dimensions projetées de 1 m 00 m sur 2 m 00 sont insuffisantes pour transporter, selon les usages du pays, les récoltes sur la tête ". La classification définitive a donc été corrigée suivant les critères de l'Inventaire et la réalité du terrain. Certains ouvrages ont de ce fait pu changer de dénomination lors de l'étude : aqueducs SNCF devenant des ponts et réciproquement. De même ont été classés comme pont le viaduc du PK 029.726 (La Chaux-du-Dombief), composé d'une seule arche de 10 m d'ouverture, et l'ouvrage portant la voie au PK 099.981 (Arbent), considéré comme un mur de soutènement à arcades mais dont deux des quatre arches sont ouvertes. Nombreux, parfois difficile d'accès, le corpus initial se répartit après ces corrections en 252 aqueducs et buses, 109 ponts (dont 3 détruits), 20 viaducs et 2 passerelles. En éliminant les buses et les aqueducs de moins de 1 m d'ouverture, ce corpus est réduit à 187 ouvrages vus, dont 70 ont été sélectionnés : l'ensemble des viaducs, 41 ponts, 1 passerelle et 8 aqueducs (dont 5 de moins de 1 m d'ouverture, étudiés à titre d'exemple). 140 de ces ouvrages sont voûtés et en maçonnerie avec, pour certains, une voûte en rouleaux à ressauts ; 45 d'entre eux ont un tablier droit : à poutres - tablier métallique ou poutrelles enrobées (profilés métalliques en I type IPN noyés dans le béton) - ou en béton ; 2 font appel aux deux techniques (à Syam, le viaduc sur l'Ain et le pont sur la Saine). De fait, à l'origine, le choix de la technique dépend principalement de deux éléments : d'une part la hauteur nécessaire au passage sous le pont, fixant le niveau de l'intrados de la voûte pour un pont en pierre ; d'autre part le niveau des rails. Si la différence entre ces deux niveaux est réduite, un tablier métallique est mis en place sinon l'ouvrage est réalisé en maçonnerie. Par la suite, le béton armé dispense du recours à la voûte.

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; calcaire, pierre de taille ; bossage ; béton, béton armé ; métal

Typologies : pont en arc ; pont à poutres

Décompte des œuvres : repérés 383 ; étudiés 70

Références documentaires

Documents figurés

- Pont sous rails à tablier métallique de 2 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 30 [plan, coupes, élévation et détails], 1879.**
 Pont sous rails à tablier métallique de 2 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 30 [plan, coupes, élévation et détails], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelles 1:50 et 1:20.
 Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184
- Pont sous rails à tablier métallique de 2 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 30 [détails du tablier : plan, coupes et élévation], 1879.**
 Pont sous rails à tablier métallique de 2 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 30 [détails du tablier : plan, coupes et élévation], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelles 1:10 et 1:20.
 Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184
- Pont sous rails à tablier métallique de 2 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 30 [détails du tablier : plan, coupes et élévation], 1879.**
 Pont sous rails à tablier métallique de 2 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 30 [détails du tablier : plan, coupes et élévation], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelles diverses.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184

- **Aqueduc voûté de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Comp[agn]ie de Paris - Lyon - Méditerranée. B 9 [plan, coupes et élévation], 1879.**

Aqueduc voûté de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Comp[agn]ie de Paris - Lyon - Méditerranée. B 9 [plan, coupes et élévation], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelle 1:50. Aqueduc pour piétons : 2,50 m de hauteur sous clef.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184

- **Pont sur rails à culées perdues de 12 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. D 25 [plan, coupes et élévation], 1879.**

Pont sur rails à culées perdues de 12 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. D 25 [plan, coupes et élévation], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelle 1:100.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184

- **Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [détails du tablier : plan, coupes et élévation], 1879.**

Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [détails du tablier : plan, coupes et élévation], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelles 1:10 et 1:20.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184

- **Aqueduc dallé de 0 m 60 d'ouverture. Type de la Compagnie Paris - Lyon - Méditerranée. B 4 [plans, coupes et élévations], 1879.**

Aqueduc dallé de 0 m 60 d'ouverture. Type de la Compagnie Paris - Lyon - Méditerranée. B 4 [plans, coupes et élévations], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelle 1:50.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184

- **Dispositions en vue de la courbe du tracé [des viaducs], [1919].**

Dispositions en vue de la courbe du tracé [des viaducs], [1919]. Dessin imprimé, s.d. [1919]. Dans : " Ligne de Morez à Saint-Claude. Rapport sur l'exécution des travaux " [...], Bourges : Tardy-Pigelet, 1919, p. 24.

Archives de la SNCF, Saint-Claude

- **Pont sous rails de 4 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris Lyon - Méditerranée. C 16 [plan, coupes et élévation], 1879.**

Pont sous rails de 4 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris Lyon - Méditerranée. C 16 [plan, coupes et élévation], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelle 1:100.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184

- **Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [détails du tablier : plan et coupe], 1879.**

Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [détails du tablier : plan et coupe], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelles 1:10 et 1:20.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184

- **Aqueduc voûté de 0 m 70 d'ouverture. Type de la Compagnie de l'Est. B 6 [plans, coupes et élévation], 1879.**

Aqueduc voûté de 0 m 70 d'ouverture. Type de la Compagnie de l'Est. B 6 [plans, coupes et élévation], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelle 1:50.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184

- **Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [détails du tablier : coupes et élévation], 1879.**

Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [détails du tablier : coupes et élévation], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelles 1:4 et 1:10.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184

- **Aqueduc voûté de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Cie Paris - Lyon Méditerranée. B 8 [plan, coupes et élévation], 1879.**

Aqueduc voûté de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Cie Paris - Lyon Méditerranée. B 8 [plan, coupes et élévation], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelle 1:50. Aqueduc pour cours d'eau : 1,50 m de hauteur sous clef.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184

- **Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [plan, coupes, élévation et détails], 1879.**

Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [plan, coupes, élévation et détails], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelles 1:20 et 1:50.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00141265/index.htm>


Illustrations



Tête amont (avec éclairage au flash).

Phot. Yves Sancey


IVR43_20050100012ZA



Carte et schéma de localisation des ouvrages : de Vers-en-Montagne à Champagnole. Carte topographique, IGN, 2000, dalle F087-047, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

Dess. André Céréza

IVR43_20083900945NUDA



Carte et schéma de localisation des ouvrages : de Champagnole à Chaux-des-Crotenay. Carte topographique, IGN, 2000, dalles F087-047 et F087-048, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

Dess. André Céréza

IVR43_20083900946NUDA



Carte et schéma de localisation des ouvrages : du Vaudioux à La Chaumusse. Carte topographique, IGN, 2000, dalles F087-048 et F087-049, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

Dess. André Céréza
IVR43_20083900947NUDA




Carte et schéma de localisation des ouvrages : de La Chaumusse à Morez. Carte topographique, IGN, 2000, dalles F087-049, F087-050, F088-049 et F088-050, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

Dess. André Céréza
IVR43_20083900948NUDA




Carte et schéma de localisation des ouvrages : de Morez à Lézat. Carte topographique, IGN, 2000, dalles F087-050 et F088-050, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

Dess. André Céréza
IVR43_20083900949NUDA



Carte et schéma de localisation des ouvrages : de Lézat à Valfin-lès-Saint-Claude. Carte topographique, IGN, 2000, dalles F087-050 et F087-051, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

Dess. André Céréza
IVR43_20083900950NUDA




Carte et schéma de localisation des ouvrages : de Valfin-lès-Saint-Claude à Molinges. Carte topographique, IGN, 2000, dalles F086-051, F086-052, F087-051 et F087-052, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

Dess. André Céréza
IVR43_20083900951NUDA




Carte et schéma de localisation des ouvrages : de Molinges à Arbent. Carte topographique, IGN, 2000, dalles F085-052 et F086-052, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

Dess. André Céréza
IVR43_20083900952NUDA




Carte et schéma de localisation des ouvrages : d'Arbent à Martignat. Carte topographique, IGN, 2000, dalle F085-053, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

Dess. André Céréza
IVR43_20080100009NUDA




Carte et schéma de localisation des ouvrages : de Martignat à Montréal-La Cluse. Carte topographique, IGN, 2000, dalles F084-053, F085-053, F084-054 et F085-054, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

Dess. André Céréza
IVR43_20080100010NUDA




Aquaduc voûté de 0 m 70 d'ouverture. Type de la Compagnie de l'Est. B 6 [plans, coupes et élévation], 1879.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20080000046NUC2A




Aquaduc voûté de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Cie Paris - Lyon Méditerranée. B 8 [plan, coupes et élévation], 1879.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20080000035NUC2A




Aquaduc dallé de 0 m 60 d'ouverture. Type de la Compagnie Paris - Lyon - Méditerranée. B 4 [plans, coupes et élévations], 1879.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20080000034NUC2A




Pont sous rails de 4 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris Lyon - Méditerranée. C 16 [plan, coupes et élévation], 1879.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20080000037NUC2A




Pont sur rails à culées perdues de 12 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. D 25 [plan, coupes et élévation], 1879.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20080000038NUC2A




Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [plan, coupes, élévation et détails], 1879.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20080000039NUC2A




Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [détails du tablier : plan, coupes et élévation], 1879.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20080000040NUC2A




Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [détails du tablier : plan et coupe], 1879.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20080000041NUC2A




Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [détails du tablier : coupes et élévation], 1879.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20080000042NUC2A




Pont sous rails à tablier métallique de 2 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 30 [plan, coupes, élévation et détails], 1879.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20080000043NUC2A




Pont sous rails à tablier métallique de 2 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 30 [détails du tablier : plan, coupes et élévation], 1879.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20080000044NUC2A



Pont sous rails à tablier métallique de 2 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 30 [détails du tablier : plan, coupes et élévation], 1879.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20080000045NUC2A



Dispositions en vue de la courbe du tracé [des viaducs], [1919].

Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20003901290X



Pont routier (Le Pasquier, les Champs au Roi) : vue d'ensemble, depuis le nord (côté Andelot-en-Montagne).

Phot. Yves Sancey
IVR43_20053900037ZA



Viaduc de la Renvoise (Chaux-des-Crotenay) : vue d'ensemble en enfilade, depuis le côté La Cluse.


Phot. Yves Sancey
IVR43_20053900178X



Vue aérienne des ouvrages
de Morbier et Morez,
depuis le sud-ouest.
Phot. Jean-Pierre Bévalot
IVR43_20053900999NUCA



Vue aérienne des ouvrages
de Morbier et Morez,
depuis le sud-ouest.
Phot. Jean-Pierre Bévalot
IVR43_20053901011NUCA



Viaduc de l'Evalude (Morbier) : vue
d'ensemble plongeante, depuis l'ouest.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20053900399XA



Carte et schéma de localisation
des ouvrages : d'Andelot-en-
Montagne à Vers-en-Montagne.
Carte topographique, IGN, 2000,
dalle F087-046, échelle 1:48 000.
Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.
Dess. André Céréza
IVR43_20083900944NUDA



Voûte appareillée en rouleaux
à ressauts, depuis l'amont.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20050100014ZA

Dossiers liés

Édifices repérés et/ou étudiés :

2 ponts ferroviaires (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001086) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Andelot-en-Montagne, les Millières, Bois de Côte Bernard

2 ponts ferroviaires (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001109) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Chaux-des-Crotenay, les Belettes, R.N. 5

2 ponts ferroviaires (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001093) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Ardon, R.D. 27

2 ponts ferroviaires (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001130) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Bellefontaine, le Caton

4 ponts ferroviaires et routiers (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001171) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Lavans-lès-Saint-Claude, Lizon, R.D. 470

aqueduc (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001144) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Morbier, la Doye Gabet

aqueduc à voûte en rouleaux à ressauts (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001143) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Morbier, la Doye Gabet

mur de soutènement et 2 aqueducs (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001170) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Saint-Claude, vers le Moulin

murs de soutènement, viaduc de la Culée et tunnel dit souterrain de la Gouille aux Cerfs (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001153) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Hauts de Bienne, les Mouillés, C.D. 126

passage à niveau n° 71, aqueduc et pont ferroviaire (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001177) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Vaux-lès-Saint-Claude, au Commun, V.C. 3 dite rue des Montaines

passerelle (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001099) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Champagnole, rue du Stand

pont ferroviaire, tunnel dit souterrain du Morillon et viaduc du Dombief (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001112) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, La Chaux-du-Dombief, Morillon, V.C. 201 E

pont ferroviaire (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001100) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Champagnole, la Roche, R.N. 5

pont ferroviaire (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001121) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux, la Forêt de la Joux devant

pont ferroviaire (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001128) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Morbier, le Bois des Crottes, C.D. 18

pont ferroviaire (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001087) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Andelot-en-Montagne, aux Rondes, R.D. 467

pont ferroviaire (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001088) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Vers-en-Montagne, Grange de la Barre, chemin de la Sommière des Grands Plants

pont ferroviaire (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001175) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Chassal-Molinges, chemin du Lary

pont ferroviaire (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001094) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Champagnole, la Garenne, R.D. 5

pont ferroviaire (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001180) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Jeurre, chez Gatier, chemin de desserte de l' Oeillette

pont ferroviaire à voûte en rouleaux à ressauts et tunnel dit souterrain du Pâturage (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001132) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Bellefontaine, Pâturage dessus l'Evalude

pont ferroviaire dit aqueduc (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001092) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Le Pasquier, les Baraques

pont ferroviaire dit pont de Molinges (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001174) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Chassal-Molinges, en Risoux

pont ferroviaire et aqueduc (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001182) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Lavancia-Epercy, la Brasselette

pont ferroviaire et viaduc des Gaudards (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001123) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Morbier, route Blanche

pont mobile (pont tournant) (IA39001169) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Saint-Claude, place de la Gare

pont mobile (pont tournant) (IA39001085) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Andelot-en-Montagne, 44, 46 rue de la Gare

pont mobile (pont tournant) (IA39001136) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Hauts de Bienne, 15, 17 avenue Charles de Gaulle

pont routier (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001167) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Saint-Claude, rue du Travail

pont routier (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001104) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Le Vaudioux, la Liège

pont routier (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001115) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux, Champs de la Pesse, V.C. 9

pont routier (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001091) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Le Pasquier, les Champs au Roi, V.C. 1

pont routier (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001184) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Lavancia-Epercy, sur le Rognon, V.C. 4

pont routier sur la Saine (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001082) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Syam, les Forges, chemin de la Gare

viaduc de l'Evalude (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001133) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Morbier, sous les Bourbes

viaduc de la Grande Roche et tunnels dit souterrains du Crapaud et du Champ de Bienne (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001164) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Saint-Claude, sous la Roche

viaduc de la Renvoise et tunnel dit souterrain des Belettes (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001108) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Chaux-des-Crotenay, les Belettes

viaduc de la Source (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001134) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Hauts de Bienne, avenue Charles de Gaulle

viaduc de Malproche, pont ferroviaire et tunnel dit souterrain de Malproche (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001107) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Le Vaudioux, Malproche, Route forestière de Sous la Baume

viaduc de Morbier (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001125) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Morbier, le Bois des Crottes

viaduc de Morez (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001139) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Hauts de Bienne, rue de la République

viaduc de Romand (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001129) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Bellefontaine, le Bois des Crottes

viaduc des Crottes (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001127) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Morbier, le Bois des Crottes

viaduc des Rochettes (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001158) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, La Rixouse, sous les Rochettes

viaduc de Syam (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001101) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Cize, le Rocheret, R.D. 127

viaduc du Morillon (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001111) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Châtelneuf, le Cernois

viaduc du Saillard (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001141) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Morbier, à la Côte des Essards, la Doye Gabet, C.D. 126

viaduc et tunnel dit souterrain de Valfin (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001163) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Saint-Claude, Valfin-lès-Saint-Claude, chemin de la Gare

viaduc et tunnel dit souterrain du Pain de Sucre (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001165) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Saint-Claude, sur les Saints, en Virieu

viaducs du Puits et du Crêt (voie ferrée Andelot - La Cluse) (IA39001150) Franche-Comté, Jura, Tancua, Côte de Bandu, sur les Echatoulis, C.D. 126

voie ferrée Andelot - La Cluse dite ligne des Hirondelles (IA00141263)

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine




Tête amont (avec éclairage au flash).

IVR43_20050100012ZA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte et schéma de localisation des ouvrages : de Vers-en-Montagne à Champagnole. Carte topographique, IGN, 2000, dalle F087-047, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

IVR43_20083900945NUDA


Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2008

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/48 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; SCAN 25 (c) IGN - 2008, Licence n° 2008CISE29-68

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte et schéma de localisation des ouvrages : de Champagnole à Chaux-des-Crotenay. Carte topographique, IGN, 2000, dalles F087-047 et F087-048, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

IVR43_20083900946NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2008

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/48 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; SCAN 25 (c) IGN - 2008, Licence n° 2008CISE29-68

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte et schéma de localisation des ouvrages : du Vaudioux à La Chaumusse. Carte topographique, IGN, 2000, dalles F087-048 et F087-049, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

IVR43_20083900947NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2008

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/48 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; SCAN 25 (c) IGN - 2008, Licence n° 2008CISE29-68

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte et schéma de localisation des ouvrages : de La Chaumusse à Morez. Carte topographique, IGN, 2000, dalles F087-049, F087-050, F088-049 et F088-050, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

IVR43_20083900948NUDA


Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2008

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/48 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; SCAN 25 (c) IGN - 2008, Licence n° 2008CISE29-68

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte et schéma de localisation des ouvrages : de Morez à Lézat. Carte topographique, IGN, 2000, dalles F087-050 et F088-050, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

IVR43_20083900949NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2008

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/48 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; SCAN 25 (c) IGN - 2008, Licence n° 2008CISE29-68

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte et schéma de localisation des ouvrages : de Lézat à Valfin-lès-Saint-Claude. Carte topographique, IGN, 2000, dalles F087-050 et F087-051, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

IVR43_20083900950NUDA


Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2008

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/48 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; SCAN 25 (c) IGN - 2008, Licence n° 2008CISE29-68

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte et schéma de localisation des ouvrages : de Valfin-lès-Saint-Claude à Molinges. Carte topographique, IGN, 2000, dalles F086-051, F086-052, F087-051 et F087-052, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

IVR43_20083900951NUDA


Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2008

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/48 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; SCAN 25 (c) IGN - 2008, Licence n° 2008CISE29-68

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte et schéma de localisation des ouvrages : de Molinges à Arbent. Carte topographique, IGN, 2000, dalles F085-052 et F086-052, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

IVR43_20083900952NUDA


Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2008

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/48 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; SCAN 25 (c) IGN - 2008, Licence n° 2008CISE29-68

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte et schéma de localisation des ouvrages : d'Arbent à Martignat. Carte topographique, IGN, 2000, dalle F085-053, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

IVR43_20080100009NUDA


Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2008

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/48 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; SCAN 25 (c) IGN - 2008, Licence n° 2008CISE29-68

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte et schéma de localisation des ouvrages : de Martignat à Montréal-La Cluse. Carte topographique, IGN, 2000, dalles F084-053, F085-053, F084-054 et F085-054, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

IVR43_20080100010NUDA


Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2008

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/48 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; SCAN 25 (c) IGN - 2008, Licence n° 2008CISE29-68

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Aqueduc dallé de 0 m 60 d'ouverture. Type de la Compagnie Paris - Lyon - Méditerranée. B 4 [plans, coupes et élévations], 1879.

Référence du document reproduit :

- **Aqueduc dallé de 0 m 60 d'ouverture. Type de la Compagnie Paris - Lyon - Méditerranée. B 4 [plans, coupes et élévations], 1879.**

Aqueduc dallé de 0 m 60 d'ouverture. Type de la Compagnie Paris - Lyon - Méditerranée. B 4 [plans, coupes et élévations], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelle 1:50.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184


IVR43_20080000034NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

Échelle : 1/50

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Archives départementales du Jura reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Aqueduc voûté de 0 m 70 d'ouverture. Type de la Compagnie de l'Est. B 6 [plans, coupes et élévation], 1879.

Référence du document reproduit :

- **Aqueduc voûté de 0 m 70 d'ouverture. Type de la Compagnie de l'Est. B 6 [plans, coupes et élévation], 1879.**

Aqueduc voûté de 0 m 70 d'ouverture. Type de la Compagnie de l'Est. B 6 [plans, coupes et élévation], 1879.

Dessin imprimé, s.d. [1879], échelle 1:50.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184


IVR43_20080000046NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

Échelle : 1/50

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Archives départementales du Jura
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Aqueduc voûté de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Cie Paris - Lyon Méditerranée. B 8 [plan, coupes et élévation], 1879.

Référence du document reproduit :

- **Aqueduc voûté de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Cie Paris - Lyon Méditerranée. B 8 [plan, coupes et élévation], 1879.**

Aqueduc voûté de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Cie Paris - Lyon Méditerranée. B 8 [plan, coupes et élévation], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelle 1:50. Aqueduc pour cours d'eau : 1,50 m de hauteur sous clef.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184


IVR43_20080000035NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

Échelle : 1/50

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Archives départementales du Jura
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Aqueduc voûté de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Comp[agn]ie de Paris - Lyon - Méditerranée. B 9 [plan, coupes et élévation], 1879.

Référence du document reproduit :

- **Aqueduc voûté de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Comp[agn]ie de Paris - Lyon - Méditerranée. B 9 [plan, coupes et élévation], 1879.**

Aqueduc voûté de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Comp[agn]ie de Paris - Lyon - Méditerranée. B 9 [plan, coupes et élévation], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelle 1:50. Aqueduc pour piétons : 2,50 m de hauteur sous clef.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184


IVR43_2008000036NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

Échelle : 1/50

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Archives départementales du Jura
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pont sous rails de 4 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris Lyon - Méditerranée. C 16 [plan, coupes et élévation], 1879.

Référence du document reproduit :

- **Pont sous rails de 4 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris Lyon - Méditerranée. C 16 [plan, coupes et élévation], 1879.**

Pont sous rails de 4 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris Lyon - Méditerranée. C 16 [plan, coupes et élévation], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelle 1:100.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184


IVR43_20080000037NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

Échelle : 1/100

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Archives départementales du Jura reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pont sur rails à culées perdues de 12 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. D 25 [plan, coupes et élévation], 1879.

Référence du document reproduit :

- **Pont sur rails à culées perdues de 12 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. D 25 [plan, coupes et élévation], 1879.**

Pont sur rails à culées perdues de 12 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. D 25 [plan, coupes et élévation], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelle 1:100.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184


IVR43_20080000038NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

Échelle : 1/100

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Archives départementales du Jura reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [plan, coupes, élévation et détails], 1879.

Référence du document reproduit :

- **Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [plan, coupes, élévation et détails], 1879.**

Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [plan, coupes, élévation et détails], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelles 1:20 et 1:50.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184


IVR43_2008000039NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

Échelle : 1/50 ; 1/20

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Archives départementales du Jura
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [détails du tablier : plan, coupes et élévation], 1879.

Référence du document reproduit :

- Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [détails du tablier : plan, coupes et élévation], 1879.**

Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [détails du tablier : plan, coupes et élévation], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelles 1:10 et 1:20.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184


IVR43_20080000040NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

Échelle : 1/20 ; 1/10

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Archives départementales du Jura reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [détails du tablier : plan et coupe], 1879.

Référence du document reproduit :

- **Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [détails du tablier : plan et coupe], 1879.**

Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [détails du tablier : plan et coupe], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelles 1:10 et 1:20. Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184


IVR43_20080000041NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

Échelle : 1/20 ; 1/10

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Archives départementales du Jura reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [détails du tablier : coupes et élévation], 1879.

Référence du document reproduit :

- Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [détails du tablier : coupes et élévation], 1879.**
 Pont sous rails à tablier métallique de 1 m 50 d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 29 [détails du tablier : coupes et élévation], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelles 1:4 et 1:10.
 Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184


IVR43_20080000042NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

Échelle : 1/10 ; 1/4

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Archives départementales du Jura
 reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pont sous rails à tablier métallique de 2 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 30 [plan, coupes, élévation et détails], 1879.

Référence du document reproduit :

- **Pont sous rails à tablier métallique de 2 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 30 [plan, coupes, élévation et détails], 1879.**

Pont sous rails à tablier métallique de 2 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 30 [plan, coupes, élévation et détails], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelles 1:50 et 1:20.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184


IVR43_20080000043NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

Échelle : 1/50 ; 1/20

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Archives départementales du Jura reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pont sous rails à tablier métallique de 2 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 30 [détails du tablier : plan, coupes et élévation], 1879.

Référence du document reproduit :

- **Pont sous rails à tablier métallique de 2 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 30 [détails du tablier : plan, coupes et élévation], 1879.**

Pont sous rails à tablier métallique de 2 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 30 [détails du tablier : plan, coupes et élévation], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelles diverses.

Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184


IVR43_2008000044NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

Échelle : 1/20 ; 1/10 ; 1/4

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Archives départementales du Jura reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pont sous rails à tablier métallique de 2 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 30 [détails du tablier : plan, coupes et élévation], 1879.

Référence du document reproduit :

- **Pont sous rails à tablier métallique de 2 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 30 [détails du tablier : plan, coupes et élévation], 1879.**

Pont sous rails à tablier métallique de 2 m d'ouverture. Type de la Compagnie de Paris - Lyon - Méditerranée. E 30 [détails du tablier : plan, coupes et élévation], 1879. Dessin imprimé, s.d. [1879], échelles 1:10 et 1:20. Archives départementales du Jura, Montmorot : Sp 2184


IVR43_2008000045NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2008

Échelle : 1/20 ; 1/10

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Archives départementales du Jura
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Dispositions en vue de la courbe du tracé [des viaducs], [1919].

Référence du document reproduit :

- **Dispositions en vue de la courbe du tracé [des viaducs], [1919].**

Dispositions en vue de la courbe du tracé [des viaducs], [1919]. Dessin imprimé, s.d. [1919]. Dans : " Ligne de Morez à Saint-Claude. Rapport sur l'exécution des travaux " [...], Bourges : Tardy-Pigelet, 1919, p. 24.
Archives de la SNCF, Saint-Claude

IVR43_20003901290X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Échelle : [échelle non déterminée]

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) SNCF
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Pont routier (Le Pasquier, les Champs au Roi) : vue d'ensemble, depuis le nord (côté Andelot-en-Montagne).

IVR43_20053900037ZA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Viaduc de la Renvoise (Chaux-des-Crotenay) : vue d'ensemble en enfilade, depuis le côté La Cluse.

IVR43_20053900178X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue aérienne des ouvrages de Morbier et Morez, depuis le sud-ouest.

IVR43_20053900999NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Pierre Bévalot

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue aérienne des ouvrages de Morbier et Morez, depuis le sud-ouest.

IVR43_20053901011NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Pierre Bévalot

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Viaduc de l'Evalude (Morbier) : vue d'ensemble plongeante, depuis l'ouest.

IVR43_20053900399XA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte et schéma de localisation des ouvrages : d'Andelot-en-Montagne à Vers-en-Montagne. Carte topographique, IGN, 2000, dalle F087-046, échelle 1:48 000. Scan 25, licence n° 2008/CISE/2968.

IVR43_20083900944NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2008

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/48 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; SCAN 25 (c) IGN - 2008, Licence n° 2008CISE29-68

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Voûte appareillée en rouleaux à ressauts, depuis l'amont.

IVR43_20050100014ZA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation