

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Charquemont
12 Rue Neuve
café de l'Industrie, immeuble et atelier d'horlogerie Donzé et Brischoux puis Donzé Père et Fils

montre-bracelet mécanique (montre-squelette pour homme)

Références du dossier

Numéro de dossier : IM25005275
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel du Doubs
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : montre
Précision sur la dénomination : montre mécanique
Appellations : montre-squelette, montre-bracelet

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2014, AI, 206-212

Historique

La montre a été fabriquée durant l'hiver 1956-1957 par Jacques Donzé, qui en a réalisé l'emboîtement. Il a utilisé un boîtier de la Société générale des Monteurs de Boîtes d'Or (21 rue Gambetta à Besançon), une ébauche [Jeambrun 23 D](#) (26 rue de Saint-Hippolyte, à Maîche), un échappement à ancre de la [Fabrique d'Assortiments Frésard-Panneton](#) (2 rue Cuvier à Charquemont), des aiguilles de la maison [Universo](#) (10 rue des Villas à Besançon), etc. Il a fallu au minimum 200 heures de travail (à la lime et au burin fixe) à J. Donzé pour réaliser cette montre-squelette (évidage de l'ébauche notamment).

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle ()

Dates : 1956 (daté par tradition orale)

Stade de la création : pièce unique

Auteur(s) de l'oeuvre : Jacques Donzé (horloger, attribution par tradition orale)

Exécuté sur place : Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Charquemont, 12 Rue Neuve, atelier d'horlogerie Donzé Père et Fils

Description

La montre associe un boîtier circulaire en or (à biseau diamanté) à deux glaces en plexiglas (glace de protection et fond) et un bracelet en cuir. Elle a un mouvement mécanique : ébauche Jeambrun 23 D au calibre 10 1/2 lignes (23,3 mm) et avec une fréquence de 18 000 alternances/heure (2,5 Hz), échappement à ancre, 17 rubis synthétiques, trois aiguilles en laiton (trotteuse centrale). Elle est à remontage manuel et a une réserve de marche de 47 heures.

Éléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : horlogerie, métrologie

Éléments structurels, forme, fonctionnement : , circulaire

Matériaux : or ; acier ; laiton ; plexiglas ; cuir ; matériau de synthèse

Mesures :

Dimensions (en cm) du boîtier : L = 3,8, la = 3,5, h = 1. Dimensions du bracelet : L = 22,5.

Inscriptions & marques : poinçon garantie et titre de l'or depuis 1838

Précisions et transcriptions :

La carrure du boîtier est inscrite à l'opposé du remontoir du poinçon de garantie à la tête d'aigle.

État de conservation

bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

- **Catalogue des fournitures des mouvements français de montres. 2e éd., 1973.**
Catalogue des fournitures des mouvements français de montres. 2e éd. - Paris : Centre d'Information de la Montre française, 1973. 2 classeurs, non paginés : ill. ; 32 cm. 1ère éd. en 1968, mises à jour en octobre 1970, mai 1971, juin 1972 et juillet 1973. Fiches techniques donnant pour chaque calibre (mouvement), et ses variantes, ses caractéristiques techniques et la liste des fournitures le composant.
Fiches techniques des calibres Jeambrun 23 D et 26 D.

Documents figurés

- **[Dessin des mouvements Jeambrun 23 D et 26 D], 1973.**
[Dessin des mouvements Jeambrun 23 D et 26 D], dessin imprimé, s.n., s.d. [1973]. Publié dans : *Catalogue des fournitures des mouvements français de montres.* 2e éd., 1973, fiche technique correspondante, p. 1.
- **Calibres [Jeambrun] 10 1/2''' - 23 D [et] 11 1/2''' - 26 D - 15 à 21 rubis [éclaté des fournitures], 1973.**
Calibres [Jeambrun] 10 1/2''' - 23 D [et] 11 1/2''' - 26 D - 15 à 21 rubis [éclaté des fournitures], dessin imprimé, s.n., s.d. [1973]. Publié dans : *Catalogue des fournitures des mouvements français de montres.* 2e éd., 1973, fiche technique correspondante, p. 2.

Multimedia


- **Lorentz, Christoph. [Notice technique sur le calibre] Jeambrun 23 D, limite 20e siècle 21e siècle.**
Lorentz, Christoph. [Notice technique sur le calibre] *Jeambrun 23 D.* - S.d. [limite 20e siècle 21e siècle]. Document accessible sur internet sur le site de Christoph Lorenz (The Metatechnical Cabinet), à l'adresse : http://www.christophlorenz.de/watch/movements/j/jeambrun/jeambrun_23d.php?l=en
- **Ranfft, Roland. [Notice technique sur le calibre] Jeambrun 23 D, 1er quart 21e siècle.**
Ranfft, Roland. [Notice technique sur le calibre] *Jeambrun 23 D.* - S.d. [1er quart 21e siècle]. Document accessible sur internet sur le site de Roland Ranfft (Ranfft Watches), à l'adresse : http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi?10&ranfft&&2uswk&Jeambrun_23D

Annexe 1

Fiches techniques des calibres Jeambrun 23 D et 26 D


Fiches techniques des calibres Jeambrun 23 D et 26 D, extraite du *Catalogue des fournitures des mouvements français de montres*. 2e éd. - Paris : Centre d'Information de la Montre française, 1973, 2e classeur, section France Ebauches, 3 p. : ill. ; 30 cm.

Illustrations



[Dessin des mouvements
Jeambrun 23 D et 26 D], 1973.

Autr. auteur inconnu
IVR43_20162500111NUC4A



Calibres [jeambrun] 10 1/2''' - 23 D
D [et] 11 1/2''' - 26 D - 15 à 21
rubis [éclaté des fournitures], 1973.

Autr. auteur inconnu
IVR43_20162500142NUC2A



Face supérieure.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501714NUC4A



Face inférieure.

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501715NUC4A



Face supérieure, de trois quarts
(le remontoir est à gauche).

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501716NUC4A



Face supérieure, de trois quarts
(le remontoir est à droite).

Phot. Sonia Dourlot

IVR43_20142501717NUC4A

Dossiers liés

Édifice : café de l'Industrie, immeuble et atelier d'horlogerie Donzé et Brischoux puis Donzé Père et Fils (IA25001187)
Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Charquemont, 12 Rue Neuve

Dossiers de synthèse :

le Pays horloger et son patrimoine industriel (IA25001311)


Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

le mobilier de l'atelier d'horlogerie Donzé Père et Fils (IM25005272) Bourgogne-Franche-Comté, Doubs, Charquemont,
12 Rue Neuve

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



[Dessin des mouvements Jeambrun 23 D et 26 D], 1973.

Référence du document reproduit :

- **[Dessin des mouvements Jeambrun 23 D et 26 D], 1973.**
[Dessin des mouvements Jeambrun 23 D et 26 D], dessin imprimé, s.n., s.d. [1973]. Publié dans : *Catalogue des fournitures des mouvements français de montres*. 2e éd., 1973, fiche technique correspondante, p. 1.


IVR43_20162500111NUC4A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

CALIBRES $10\frac{1}{2}''' - 23 D$ $11\frac{1}{2}''' - 26 D$ 15 à 21 Rubis



Calibres [jeambrun] $10\frac{1}{2}''' - 23 D$ [et] $11\frac{1}{2}''' - 26 D$ - 15 à 21 rubis [éclaté des fournitures], 1973.

IVR43_20162500142NUC2A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Face supérieure.

IVR43_20142501714NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Face inférieure.

IVR43_20142501715NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Face supérieure, de trois quarts (le remontoir est à gauche).

IVR43_20142501716NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Face supérieure, de trois quarts (le remontoir est à droite).

IVR43_20142501717NUC4A

Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot

Date de prise de vue : 2014

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation