

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Dijon
rue du Fort de la Motte-Giron

fort de la Motte-Giron

Références du dossier

Numéro de dossier : IA21000921

Date de l'enquête initiale : 2006

Date(s) de rédaction : 2006, 2026

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale fortifications royales et nationales en Bourgogne-Franche-Comté

Degré d'étude : étudié

Référence du dossier Monument Historique : PA21000034

Désignation

Dénomination : fort

Appellation : fort Roussin

Parties constituantes non étudiées : batterie, double caponnière, fossé, corps de garde, caserne, magasin de munitions, poudrière

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales : 2025, DZ, 174

Historique

Après la défaite de 1870, le gouvernement d'Adolphe Thiers retient en 1873 le projet de défense du territoire du général Séré de Rivières. Dijon est un axe de communication stratégique, ce qui entraîne l'implantation d'une ceinture fortifiée capable de ralentir une attaque ennemie. Le fort de la Motte-Giron est l'un des huit ouvrages fortifiés construits à partir de 1874 autour de Dijon. Il a pour mission principale de contrôler la gare ferroviaire de l'agglomération. L'ouvrage sera le poste de commandement pour tous les autres forts et batteries ceinturant Dijon, pouvant communiquer grâce à sa tour héliographe. L'édifice est construit en un temps record, de 1874 à 1876, pour un coût estimé à 2 000 000 de francs. 1 500 ouvriers prennent part au chantier. Comme pour les autres forts dijonnais, ce sont les officiers du génie basés à Bourges qui sont en charge de la réalisation. L'ouvrage est conçu pour être en capacité de se défendre sur tous ses fronts. En effet, en cas d'attaque et de prise de la ville par l'ennemi, la Motte-Giron serait le réduit de la place forte. En 1887, il est rebaptisé fort Roussin. En 1885, le fort est confronté à la crise de l'obus torpille, due à l'invention de la mélinite, qui le relègue, comme les autres forts de Dijon ou ailleurs, au second plan. Il n'est pas cuirassé. En 1915, il est désarmé, son artillerie est transférée vers les fronts d'Artois et des Ardennes. Le fort, qui ne sera jamais attaqué, sert successivement de dépôt, de camp d'entraînement puis, à partir de 1917, de prison. Entre les deux guerres, il sert de camp de manœuvre et de magasins. De 1940 à 1944, il est occupé par l'armée allemande, qui y établit une prison de guerre. A l'instar des autres fortifications de Dijon, il est déclassé en 1954. Propriété de la ville depuis 2002, le fort est protégé au titre des Monuments historiques le 5 mai 2006.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()

Dates : 1874 (daté par source)

Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Raymond Adolphe Séré de Rivières (commanditaire, attribution par source)

Description

Situé au sud-ouest de la ville, le fort a la forme d'un pentagone irrégulier culminant à 412 m d'altitude. Il est à classer dans les forts d'arrêt car tous ses fronts sont défendables, ce qui explique la présence d'un cavalier. Il est entouré d'un fossé flanqué par trois ailerons et une double caponnière. Après avoir passé le pont et le bâtiment d'entrée, comprenant un

corps de garde, le bureau du casernier, celui du télégraphe et une prison, un passage couvert permet d'accéder à la cour du casernement des officiers à 10 travées. La seconde cour, bordée par les casernes (à gauche à 5 travées et à droite à 6), est réservée aux sous-officiers et soldats. Dotées de fenêtres superposées, les salles de la caserne sont néanmoins en rez-de-chaussée, probablement pour gagner en luminosité. Les murs sont en moellons et pierres de taille calcaires, les ouvertures disposant d'encadrements en chaînage harpé, recouverts d'une masse couvrante en terre. Une galerie-enveloppe chemine autour de cet espace tout en restant à couvert et dessert le cavalier. Celui-ci est accessible grâce à 7 escaliers dont 5 en fonte et 2 autres en pierre. 11 monte-charges permettent de faire transiter du matériel de guerre entre la galerie-enveloppe et les plateformes de tir au moyen de palans. Le cavalier comprend 17 traverses-abris. Le fort disposait aussi d'un poste optique (de type Mangin) à 6 créneaux orientés vers les forts avec lesquels la Motte-Giron communiquait ; le plus éloigné était celui de Chailluz de la ceinture de Besançon distant de 86 km.

Deux demi-batteries annexes, implantées à l'extrémité ouest du plateau, complètent le site.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; pierre de taille

Matériau(x) de couverture : terre en couverture

Couvrements : voûte

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : terrasse

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour, escalier en charpente métallique ; escalier dans-oeuvre :

escalier en vis sans jour, escalier en maçonnerie

Autres organes de circulations : monte-charge

Statut, intérêt et protection

Protections : inscrit MH, 2006/05/05

Le fort en totalité, y compris les batteries annexes (cad. DZ 131) : inscription par arrêté du 5 mai 2006.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires


Documents figurés

- **Panorama de Dijon pris du Fort de la Motte-Giron. 1905.**
Panorama de Dijon pris du Fort de la Motte-Giron. Photographie, s.n. 1905.
Bibliothèque municipale, Dijon : PHO 2 / 114

Bibliographie

- **Bonnot, Michel. Architecture militaire et Patrimoine : le Fort de la Motte Giron. 2007**
Bonnot, Michel. *Architecture militaire et Patrimoine : le Fort de la Motte Giron.* Dijon : Ville de Dijon, 2007.
Bibliothèque municipale, Dijon : L BR.IV - 9952
- **Malchair, Luc ; Frinjs, Marco ; Moulin, Jean-Jacques ; Puelinckx, Jean. Index de la fortification française 1874-1914. 2008.**
Malchair, Luc ; Frinjs, Marco ; Moulin, Jean-Jacques ; Puelinckx, Jean. *Index de la fortification française 1874-1914.* Liège : Autoédition, 2008.
- **Truttmann, Philippe. La barrière de fer : l'architecture des forts du général Séré de Rivières (1872-1914). 2017.**
Truttmann, Philippe. *La barrière de fer : l'architecture des forts du général Séré de Rivières (1872-1914).* Nouv. éd. Thionville : G. Klopp, 2017. 1ère édition en 2000.
p. 274, 278

Illustrations



Panorama de Dijon pris du
Fort de la Motte-Giron. 1905.
IVR26_20252100015NUC2A



Le fort sur son plateau et
surplombant la ville. (vue aérienne).
Phot. Nicolas Douriaux
IVR26_20262100338NUC4A



Vue générale du fort. (vue aérienne).
Phot. Nicolas Douriaux
IVR26_20262100339NUC4A



Vue est. (vue aérienne).
Phot. Nicolas Douriaux
IVR26_20262100375NUC4A



Vue nord-est. (vue aérienne).
Phot. Nicolas Douriaux
IVR26_20262100395NUC4A



Vue générale de la façade
nord. (vue aérienne).
Phot. Nicolas Douriaux
IVR26_20262100387NUC4A



Le bâtiment d'entrée et la ville
en arrière-plan. (vue aérienne).
Phot. Nicolas Douriaux
IVR26_20262100389NUC4A



Le bâtiment d'entrée vu depuis
l'extérieur du fort. (vue aérienne).
Phot. Nicolas Douriaux
IVR26_20262100399NUC4A



La gorge du bâtiment
d'entrée. (vue aérienne).
Phot. Nicolas Douriaux
IVR26_20262100400NUC4A



La cour centrale, vue
générale. (vue aérienne).
Phot. Nicolas Douriaux
IVR26_20262100384NUC4A



La cour des casernes réservées
aux sous-officiers et aux
soldats. (vue aérienne).
Phot. Nicolas Douriaux
IVR26_20262100341NUC4A



Les casernes (à gauche)
et la tour de transmission
(à droite). (vue aérienne).
Phot. Nicolas Douriaux
IVR26_20262100383NUC4A



Les casernes (à gauche) et la tour de transmission (à droite), vues de trois quarts. (vue aérienne).
Phot. Nicolas Douriaux
IVR26_20262100386NUC4A



Les plateformes de tir et les traverses-abris (façade nord). (vue aérienne).
Phot. Nicolas Douriaux
IVR26_20262100388NUC4A



Le fossé entre les saillants 1 et 2. (vue aérienne).
Phot. Nicolas Douriaux
IVR26_20262100390NUC4A



La caponnière (ou aileron) au saillant 2. (vue aérienne).
Phot. Nicolas Douriaux
IVR26_20262100391NUC4A



La double caponnière, au saillant 3. (vue aérienne).
Phot. Nicolas Douriaux
IVR26_20262100392NUC4A



Les batteries annexes.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100100NUC4A



Une des batteries dépendantes du fort.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100099NUC4A

Dossiers liés

Est partie constituante de : ceinture fortifiée de Dijon (IA21005962) Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon


Dossiers de synthèse :

fortifications royales et nationales en Bourgogne-Franche-Comté (aire d'étude) (IA00141464)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Virginie Inguenaud, Guillaume Gézolme

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Panorama de Dijon pris du Fort de la Motte-Giron. 1905.

Référence du document reproduit :

- **Panorama de Dijon pris du Fort de la Motte-Giron. 1905.**
Panorama de Dijon pris du Fort de la Motte-Giron. Photographie, s.n. 1905.
Bibliothèque municipale, Dijon : PHO 2 / 114

IVR26_20252100015NUC2A

Date de prise de vue : 2025

(c) Bibliothèque municipale, Dijon

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le fort sur son plateau et surplombant la ville. (vue aérienne).

IVR26_20262100338NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale du fort. (vue aérienne).

IVR26_20262100339NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue est. (vue aérienne).

IVR26_20262100375NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue nord-est. (vue aérienne).

IVR26_20262100395NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la façade nord. (vue aérienne).

IVR26_20262100387NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le bâtiment d'entrée et la ville en arrière-plan. (vue aérienne).

IVR26_20262100389NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le bâtiment d'entrée vu depuis l'extérieur du fort. (vue aérienne).

IVR26_20262100399NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La gorge du bâtiment d'entrée. (vue aérienne).

IVR26_20262100400NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La cour centrale, vue générale. (vue aérienne).

IVR26_20262100384NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La cour des casernes réservées aux sous-officiers et aux soldats. (vue aérienne).

IVR26_20262100341NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les casernes (à gauche) et la tour de transmission (à droite). (vue aérienne).

IVR26_20262100383NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les casernes (à gauche) et la tour de transmission (à droite), vues de trois quarts. (vue aérienne).

IVR26_20262100386NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les plateformes de tir et les traverses-abris (façade nord). (vue aérienne).

IVR26_20262100388NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le fossé entre les saillants 1 et 2. (vue aérienne).

IVR26_20262100390NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La caponnière (ou aileron) au saillant 2. (vue aérienne).

IVR26_20262100391NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La double caponnière, au saillant 3. (vue aérienne).

IVR26_20262100392NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les batteries annexes.

IVR26_20252100100NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Une des batteries dépendantes du fort.

IVR26_20252100099NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation