

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Hauteville-lès-Dijon
route du Fort

fort d'Hauteville

Références du dossier

Numéro de dossier : IA21003324

Date de l'enquête initiale : 2005

Date(s) de rédaction : 2005, 2026

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale fortifications royales et nationales en Bourgogne-Franche-Comté

Degré d'étude : étudié

Référence du dossier Monument Historique : PA21000038

Désignation

Dénomination : fort

Appellation : fort Carnot

Parties constitutantes non étudiées : batterie, poudrière, double caponnière, fossé, corps de garde, magasin de munitions, casemate, caserne

Compléments de localisation

Milieu d'implantation :

Références cadastrales : 2005, D, 370, 375

Historique

Après la défaite de 1870, le gouvernement d'Adolphe Thiers retient en 1873 le projet de défense du territoire du général Séré de Rivières. Dijon est un axe de communication stratégique, ce qui motive l'implantation d'une ceinture fortifiée capable de ralentir une attaque ennemie. Le fort d'Hauteville est l'un des huit ouvrages fortifiés construits à partir de 1875 autour de Dijon. Il a pour mission de contrôler la route nationale 71 en direction de Troyes et de surveiller les nombreuses combes avoisinantes. Le projet du fort est à l'étude à partir du 14 avril 1877. Le 21 août suivant, le fort est déclaré d'utilité publique et il est urgent d'acquérir les parcelles pour l'établir. Les travaux débutent en septembre sous la houlette de la direction du génie de Bourges. Les expropriations sont toujours en cours en octobre, suite à une décision du tribunal. L'ouvrage est terminé le 31 décembre 1880 pour un coût total estimé à 1 200 000 francs. Il peut loger jusqu'à 600 hommes. Entre 1885 et 1914, il sert d'entrepôt pour du matériel militaire. En 1915, à la suite d'un déclassement, il est désarmé pour approvisionner le front en canons. Le fort sert de prison pour les prisonniers allemands. Dans l'entre-deux guerres, il poursuit sa fonction de dépôt militaire et sera occupé par les Allemands à partir de 1940. Il est de nouveau utilisé comme prison, jusqu'en septembre 1944, pour des ressortissants français (la maison d'arrêt de Dijon, située rue d'Auxonne, est surpeuplée en raison de la répression opérée par l'occupant allemand), puis après la libération de Dijon, il sert entre 1945 à 1947 pour des prisonniers allemands. Ces derniers ont transformé une casemate en chapelle, l'ornant de peintures murales. L'ensemble des bâtiments de casernement sont couverts de tuiles entre 1959 et 1960. L'armée demeure propriétaire des lieux jusqu'à son départ en 2008, année qui correspond à sa protection en tant que Monument historique. En 2012, le site est acquis par la commune.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()

Dates : 1877 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Raymond Adolphe Séré de Rivières (inspecteur des fortifications, attribution par travaux historiques)

Description

Situé à 420 m d'altitude et tourné vers Paris, le fort est de forme rectangulaire. A batteries basses et sans cavalier d'artillerie, il est entouré par un fossé profond de 6 m. Contrairement aux autres forts Séré de Rivières de Dijon, il a, à sa gorge, une caponnière double (entourée d'un fossé diamant) détachée (cas unique) et seulement reliée au bâtiment d'entrée par un mur crénelé. L'ouvrage sert de pilier au pont mobile de type Fraizier, du nom de l'ingénieur qui l'a inventé. Une partie du mécanisme (les bielles) est encore visible. L'espace de casernement, sur deux et quatre étages, s'organise autour de la cour centrale relativement étroite. Les façades disposent d'un appareillage de qualité en pierre de taille et brique. Les casernes et leurs salles voûtées disposent de murs épais au minimum d'un mètre et sont recouvertes par une couche de terre capable d'amortir les projectiles ennemis. Depuis la cour, la galerie centrale (capitale) et les deux gaines latérales permettent d'accéder à couvert au front d'attaque. La rue des Remparts a 11 traverses-abris dont 5 enracinées. Celle de gauche rejoint la seconde double caponnière du fort, tandis que celle de droite à une simple caponnière. Une des traverses abris est surnommée la "chapelle" en raison de ses peintures murales. Le fort contient deux poudrières d'une capacité de 80 tonnes, ainsi que deux citernes. La batterie annexe nord a conservé ses deux traverses : à noter que l'une d'entre elles est retranchée par un mur percé de meurtrières.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; pierre de taille ; brique

Matériau(x) de couverture : tuile, végétal en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages de soubassement, 2 étages carrés

Couvrements : voûte

Type(s) de couverture : terrasse

Escaliers : escalier intérieur : escalier en équerre

Statut, intérêt et protection

Cas unique d'un pont-levis à bielles pendantes avec un mécanisme en fonte.

Protections : inscrit MH, 2006/03/17

Le fort, en totalité (cad. D 370) : inscription par arrêté du 17 mars 2006.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

- **Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : 22 J Génie militaire. Place de Dijon. 1877-1968.**
Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : 22 J Génie militaire. *Place de Dijon*. 1877-1968.
Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : 22 J

Documents figurés


- **Pont-levis à bielles, essai de restitution.**
Pont-levis à bielles, essai de restitution. Dessin, par Philippe Truttman. S.d. [2017?].
P.226, 227 dans "barrière de fer".

Bibliographie

- **Bauer, Dominique ; Ducerveau, Michel ; Marlier, Alain. Origines et histoire du fort d'Hauteville 1880-1980. 1980.**
Bauer, Dominique ; Ducerveau, Michel ; Marlier, Alain. *Origines et histoire du fort d'Hauteville 1880-1980*.
Réalisation : 602e Régiment de circulation Routière, 1980.
Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : BR 1/1533
- **Blondan, Michel. Le Fort d'Hauteville-lès-Dijon, annexe de la Maison d'arrêt de Dijon (1941-1944). 2024.**
Blondan, Michel. *Le Fort d'Hauteville-lès-Dijon, annexe de la Maison d'arrêt de Dijon (1941-1944)*.
Document du mois par Archives départementales de la Côte-d'Or. 2024.

- **Malchair, Luc ; Frinjs, Marco ; Moulin, Jean-Jacques ; Puelinckx, Jean. Index de la fortification française 1874-1914. 2008.**
Malchair, Luc ; Frinjs, Marco ; Moulin, Jean-Jacques ; Puelinckx, Jean. *Index de la fortification française 1874-1914*. Liège : Autoédition, 2008.
- **Sonnet, Bernard. Dossier de protection du fort d'Hauteville. 2005.**
Sonnet, Bernard. *Dossier de protection du fort d'Hauteville*. Dijon : Drac de Bourgogne, Conservation régionale des Monuments historiques, 2005.
- **Truttmann, Philippe. La barrière de fer : l'architecture des forts du général Séré de Rivières (1872-1914). 2017.**
Truttmann, Philippe. *La barrière de fer : l'architecture des forts du général Séré de Rivières (1872-1914)*. Nouv. éd. Thionville : G. Klopp, 2017. 1ère édition en 2000.

Illustrations



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2026, 1/3 000.

Dess. Aline Thomas

IVR26_20262100196NUDA



Vue d'ensemble. (vue aérienne).

Phot. Nicolas Douriaux

IVR26_20262100326NUC4A



Vue de trois quarts. (vue aérienne).

Phot. Nicolas Douriaux

IVR26_20262100405NUC4A



Vue du front d'attaque (à gauche) et de l'espace de casernement (à droite). (vue aérienne).

Phot. Nicolas Douriaux

IVR26_20262100406NUC4A



Vue d'ensemble du front de gorge et du pavillon d'entrée.

Phot. Thierry Kuntz

IVR26_20252100472NUC4A



Entrée du fort.

Phot. Thierry Kuntz


IVR26_20252100473NUC4A



Fossé du front de gorge.

Phot. Thierry Kuntz

IVR26_20252100244NUC4A



La double caponnière du front de gorge, vue depuis la contrescarpe.

Phot. Thierry Kuntz

IVR26_20252100476NUC4A



La double caponnière du front de gorge, vue depuis le fossé.

Phot. Thierry Kuntz

IVR26_20252100284NUC4A



La double caponnière du front
de gorge et son fossé diamant.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100222NUC4A



La gorge de la double caponnière.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100475NUC4A



Vue intérieure de la
double caponnière.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100478NUC4A



Sas d'entrée du fort.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100224NUC4A



Sas d'entrée du fort, vantaux fermés.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100226NUC4A



Mécanisme du pont-levis.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100227NUC4A



Détail de la bielle pendante.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100228NUC4A



Taquet pivotant bloquant ou
activant la bascule du pont.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100229NUC4A



Taquet pivotant bloquant ou
activant la bascule du pont.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100231NUC4A



Vue depuis le nord-ouest
de la cour et des casernes.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100234NUC4A



La cour encadrée par les casernes.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100236NUC4A



Vue depuis le sud-ouest
de la cour et des casernes.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100238NUC4A



Façade d'une travée de la
caserne en arc segmentaire.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100237NUC4A



L'escalier vu depuis
le rez-de-chaussée.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100451NUC4A



L'escalier entre le premier
étage et le rez-de-chaussée.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100450NUC4A



Détail du départ de la rampe
et de la main courante.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100457NUC4A



Couloir du premier étage
de l'espace de casernement.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100449NUC4A



Galerie latérale droite de la caserne.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100241NUC4A



Porte d'accès vers la rue
des Remparts, galerie
latérale droite de la caserne.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100247NUC4A



Poignée de porte, vue de face.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100248NUC4A



Poignée de porte, vue de profil.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100250NUC4A



Passage vers les plateformes
de tir (front de gorge).
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100242NUC4A



Porte d'accès à la caserne depuis les
plateformes de tir du front de gorge.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100483NUC4A




Traverse-abri enracinée de la capitale.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100243NUC4A



La rue des Remparts.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100254NUC4A



Traverse-abri dite la chapelle.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100255NUC4A



La traverse et ses peintures
murales réalisées lors de la
Seconde Guerre mondiale.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100256NUC4A



Gaine d'accès à la double
caponnière et à la rue des Remparts.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100484NUC4A



La gaine en direction de la
double caponnière et ouvertures
latérales vers les plateformes de tir.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100485NUC4A



Escalier-rampe en direction
de la double caponnière.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100489NUC4A



Escalier-rampe, vue montante.



Vue intérieure de la double
caponnière avec ses créneaux de tir.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100496NUC4A

Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100492NUC4A



Vue intérieure de la double
caponnière et sa gaine
d'accès en arrière-plan.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100498NUC4A

La gaine menant à la
double caponnière.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100495NUC4A



Postes de tir latéraux (aux
flancs de la double caponnière).
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100499NUC4A



Détail intérieur d'un flanc.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100501NUC4A



Vue de la double
caponnière depuis le fossé.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100502NUC4A




Vue de la caponnière
depuis la contrescarpe.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20262100313NUC4A



Batterie annexe (droite).
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100513NUC4A



Traverse-abri de la batterie
à gorge retranchée.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100517NUC4A



Vue intérieure de la traverse.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100519NUC4A

Traverse-abri de la batterie.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100516NUC4A



Vue intérieure de la traverse
en direction de l'ouverture
retranchée (présence d'embrasures).
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20252100521NUC4A

Dossiers liés

Est partie constituante de : ceinture fortifiée de Dijon (IA21005962) Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon

Dossiers de synthèse :


fortifications royales et nationales en Bourgogne-Franche-Comté (aire d'étude) (IA00141464)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Peinture monumentale (IM21013466)

Auteur(s) du dossier : GRAHAL, Guillaume Gézolme

Copyright(s) : (c) Grand Dijon ; (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2026, 1/3 000.

IVR26_20262100196NUDA

Auteur de l'illustration : Aline Thomas

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble. (vue aérienne).

IVR26_20262100326NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois quarts. (vue aérienne).

IVR26_20262100405NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du front d'attaque (à gauche) et de l'espace de casernement (à droite). (vue aérienne).

IVR26_20262100406NUC4A

Auteur de l'illustration : Nicolas Douriaux

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du front de gorge et du pavillon d'entrée.

IVR26_20252100472NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entrée du fort.

IVR26_20252100473NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Fossé du front de gorge.

IVR26_20252100244NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La double caponnière du front de gorge, vue depuis la contrescarpe.

IVR26_20252100476NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La double caponnière du front de gorge, vue depuis le fossé.

IVR26_20252100284NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La double caponnière du front de gorge et son fossé diamant.

IVR26_20252100222NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La gorge de la double caponnière.

IVR26_20252100475NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la double caponnière.

IVR26_20252100478NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Sas d'entrée du fort.

IVR26_20252100224NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Sas d'entrée du fort, vantaux fermés.

IVR26_20252100226NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mécanisme du pont-levis.

IVR26_20252100227NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la bielle pendante.

IVR26_20252100228NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Taquet pivotant bloquant ou activant la bascule du pont.

IVR26_20252100229NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Taquet pivotant bloquant ou activant la bascule du pont.

IVR26_20252100231NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis le nord-ouest de la cour et des casernes.

IVR26_20252100234NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La cour encadrée par les casernes.

IVR26_20252100236NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis le sud-ouest de la cour et des casernes.

IVR26_20252100238NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade d'une travée de la caserne en arc segmentaire.

IVR26_20252100237NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'escalier vu depuis le rez-de-chaussée.

IVR26_20252100451NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'escalier entre le premier étage et le rez-de-chaussée.

IVR26_20252100450NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du départ de la rampe et de la main courante.

IVR26_20252100457NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Couloir du premier étage de l'espace de casernement.

IVR26_20252100449NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Galerie latérale droite de la caserne.

IVR26_20252100241NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte d'accès vers la rue des Remparts, galerie latérale droite de la caserne.

IVR26_20252100247NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Poignée de porte, vue de face.

IVR26_20252100248NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Poignée de porte, vue de profil.

IVR26_20252100250NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Passage vers les plateformes de tir (front de gorge).

IVR26_20252100242NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte d'accès à la caserne depuis les plateformes de tir du front de gorge.

IVR26_20252100483NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Traverse-abri enracinée de la capitale.

IVR26_20252100243NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La rue des Remparts.

IVR26_20252100254NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Traverse-abri dite la chapelle.

IVR26_20252100255NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La traverse et ses peintures murales réalisées lors de la Seconde Guerre mondiale.

IVR26_20252100256NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Gaine d'accès à la double caponnière et à la rue des Remparts.

IVR26_20252100484NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La gaine en direction de la double caponnière et ouvertures latérales vers les plateformes de tir.

IVR26_20252100485NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier-rampe en direction de la double caponnière.

IVR26_20252100489NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier-rampe, vue montante.

IVR26_20252100492NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La gaine menant à la double caponnière.

IVR26_20252100495NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la double caponnière avec ses créneaux de tir.

IVR26_20252100496NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la double caponnière et sa gaine d'accès en arrière-plan.

IVR26_20252100498NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Postes de tir latéraux (aux flancs de la double caponnière).

IVR26_20252100499NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail intérieur d'un flanc.

IVR26_20252100501NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la double caponnière depuis le fossé.

IVR26_20252100502NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la caponnière depuis la contrescarpe.

IVR26_20262100313NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Batterie annexe (droite).

IVR26_20252100513NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Traverse-abri de la batterie.

IVR26_20252100516NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Traverse-abri de la batterie à gorge retranchée.

IVR26_20252100517NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la traverse.

IVR26_20252100519NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la traverse en direction de l'ouverture retranchée (présence d'embrasures).

IVR26_20252100521NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation